

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab<br>LOT | Désignation                                                                      | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ERI552790         | 7    | 7N01B       | 181 ERI              | FLEX2MRC6X50X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 1000 A, UL                     | 1        |
| ABIENCH1072KIT    | 7    | 7N01B       | 181 ABI              | LEDline - Profile alum anodisé et diffuseur opale 2 mètres + clips + embouts     | 2        |
| BET2153920        | 7    | 7N01B       | 181 BET              | Tube Quick-Pipe M25 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035                   | 8        |
| IBOB00676         | 7    | 7N01C       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1 15x60 grise                                  | 24       |
| BET5003016        | 7    | 7N01C       | 181 BET              | Piquet de terre cruciforme 213 1500 DIN/1500mm/GAC                               | 2        |
| IBOB07534         | 7    | 7N01D       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 40x40 1 compartiment grise        | 50       |
| IBOB12507         | 7    | 7N01D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 60x40 grise                              | 8        |
| IBOB12516         | 7    | 7N01E       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 100x60 grise                             | 6        |
| POT1201002        | 7    | 7N02B       | 181 POT              | NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN asymétrique perforé                          | 3        |
| SCNR9H13526       | 7    | 7N02B       | 181 SCN              | Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003)              | 2        |
| ERI552740         | 7    | 7N02C       | 181 ERI              | FLEX2MRC8X40X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 1000 A, UL                     | 4        |
| ERI552860         | 7    | 7N02C       | 181 ERI              | FLEX2MRC8X63X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 1250 A, UL                     | 1        |
| PLW68036          | 7    | 7N02C       | 181 PLW              | Goulotte Logix 45-190x50-3 compartiments-2m-Livré sans couvercle-PVC Blanc Artic | 4        |
| PLW11520          | 7    | 7N02C       | 181 PLW              | Moulure Keva 32mmx12mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,10m-Blanc A      | 62       |
| ERI552440         | 7    | 7N02C       | 181 ERI              | FLEX2MRC3X13 NVENT ERIFLEX FLE XIBAR, CU ROUGE, 125 A, UL 67,                    | 9        |
| ERI552630         | 7    | 7N02C       | 181 ERI              | ERIFLEX FLEXIBAR 2 M 3X32X1                                                      | 3        |
| ERI552450         | 7    | 7N02C       | 181 ERI              | FLEX2MRC6X13 NVENT ERIFLEX FLE XIBAR, CU ROUGE, 250 A, UL 67,                    | 1        |
| ERI592710         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | 592710 Tige filetée, S304, M6 Tige, 2 000 mm                                     | 46       |
| ERI592770         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | TIGE FILETEE, S304, M12 TIGE, 2á000MM                                            | 18       |
| ERI552910         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | FLEX2MRC6X80X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 1250 A, UL                     | 1        |
| ERI552470         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | FLEX2MRC6X15-5 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 400 A, UL 6                    | 8        |
| ERI552950         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | FLEX2MRC5X100X1 NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, CU ROUGE, 1250 A, UL                     | 1        |
| ERI552680         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | ERIFLEX FLEXIBAR 2 M 10X32X1                                                     | 1        |
| ERI552530         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | ERIFLEX FLEXIBAR 2 M 6X20X1                                                      | 2        |
| ERI534411         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | 534411 Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm           | 6        |
| ERI549030         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | 549030 Barre taraudées, filetage en W, 32 mm x 5 mm x 1985 mm                    | 1        |
| ERI552760         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | FLEX2MRC3X50X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 500 A, UL 6                    | 1        |
| ERI552490         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | ERIFLEX FLEXIBAR 2 M 2X20X1                                                      | 2        |
| ERI552620         | 7    | 7N02D       | 181 ERI              | FLEX2MRC2X32X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 400 A, UL 6                    | 1        |
| ERI552750         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | FLEX2MRC10X40X1 NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, CU ROUGE, 1000 A, UL                     | 4        |
| ERI552980         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | FLEX2MRC10X100 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 1600 A, UL                     | 1        |
| ERI550390         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | 550390 Barre perforée en cuivre nu, double, 120 mm x 10 mm x 1750 mm             | 1        |
| ERI550370         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | 550370 Barre perforée en cuivre nu, double, 80 mm x 10 mm x 1750 mm              | 1        |
| IBOB02130         | 7    | 7N02E       | 181 IBO              | Profilé DIN symétrique Omega 2F 15x5,5 percé                                     | 38       |
| ERI552840         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | ERIFLEX FLEXIBAR 2 M 5X63X1                                                      | 1        |
| ERI504980         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | 504980 Rail de support de barre omnibus plat ajustable                           | 2        |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab<br>LOT | Désignation                                                                     | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ERI549000         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | 549000 Barre taraudées avec fente de fixation, 15 mm x 5 mm x 1985 mm           | 2        |
| ERI550220         | 7    | 7N02E       | 181 ERI              | 550220 Barre taraudées avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm            | 2        |
| IBOB12565         | 7    | 7N02F       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 25x40 grise              | 28       |
| ERI534028         | 7    | 7N02F       | 181 ERI              | 534028 Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 800A, 8x32x1mm, 256mn | 1        |
| ERI557520         | 7    | 7N02F       | 181 ERI              | 557520 Rail perforé en forme de C, 35 mm x 35 mm x 2000 mm x 2 mm               | 5        |
| ERI552560         | 7    | 7N02F       | 181 ERI              | FLEX2MRC3X24X1 NVENT ERIFLEX F LEXIBAR, CU ROUGE, 400 A, UL 6                   | 2        |
| BET6191037        | 7    | 7N02F       | 181 BET              | Goulotte de distribution WDK20020RW/20x20x2000/PVC                              | 36       |
| ERI534518         | 7    | 7N02F       | 181 ERI              | 534518 Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm     | 1        |
| SCNISM14231P      | 7    | 7N02F       | 181 SCN              | OL MINI MOULURE 12x30 1C                                                        | 42       |
| IBOB04519         | 7    | 7N02G       | 181 IBO              | Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 200x55 3 compartiments blanche     | 4        |
| BET6059179        | 7    | 7N03B       | 181 BET              | Chemin de câbles MKSM MKSM 130 FT/110x300x3050/GAC                              | 3        |
| ERI534119         | 7    | 7N03C       | 181 ERI              | 534119 Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 3m 500A, 5x24x1mm, 120mn | 3        |
| ERI549010         | 7    | 7N03C       | 181 ERI              | 549010 Barre taraudées avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 1985 mm           | 3        |
| ERI550180         | 7    | 7N03C       | 181 ERI              | 550180 Barre taraudées avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 1000 mm              | 1        |
| ERI534000         | 7    | 7N03C       | 181 ERI              | 534000 Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 125A, 8x6x0,5mm, 24mm | 2        |
| MII9823           | 7    | 7N03C       | 181 MII              | PROFILE RAINURE 2000MM ALU ANODISE*                                             | 7        |
| IBOB01793         | 7    | 7N03D       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 200x80 1 compartiment blanche        | 8        |
| IBOB01790         | 7    | 7N03D       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x80 1 compartiment blanche        | 12       |
| IBOB02566         | 7    | 7N03D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 40x60 grise                               | 28       |
| IBOB02563         | 7    | 7N03D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x80 grise                               | 22       |
| IBOB01787         | 7    | 7N03E       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 120x60 1 compartiment blanche        | 14       |
| IBOB01785         | 7    | 7N03E       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 80x60 1 compartiment blanche         | 12       |
| IBOB01788         | 7    | 7N03E       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 150x60 1 compartiment blanche        | 6        |
| BET6178052        | 7    | 7N04C       | 181 BET              | Goulotte de câblage LK4 80040/80x40x2000/PVC                                    | 4        |
| IBOB12582         | 7    | 7N04D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 60x80 grise              | 14       |
| IBOB08704         | 7    | 7N04D       | 181 IBO              | Lot de 2 couvercles supplémentaires (largeurs 170 et 17) pour Tecnica-GTL blanc | 7        |
| IBOB02150         | 7    | 7N04D       | 181 IBO              | Profilé DIN symétrique Omega 3AF 35x15 renforcé percé                           | 14       |
| ERI585500         | 7    | 7N04D       | 181 ERI              | 585500 Rail en C type E1, perforé, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm                       | 6        |
| UNX6050           | 7    | 7N04D       | 181 UNX              | Télex-rail gris RAL7035 18x50 U23X                                              | 24       |
| MII9803           | 7    | 7N04D       | 181 MII              | PROFILE ANGLE 45° 2000MM ALU ANODISE*                                           | 10       |
| BET6150780        | 7    | 7N04D       | 181 BET              | Goulotte de distribution WDK10030RW/10x30x2000/PVC                              | 44       |
| ERI557750         | 7    | 7N04D       | 181 ERI              | 557750 Rail DIN, profil symétrique perforé, 15 mm x 5,5 mm x 2000 mm x 1 mm     | 11       |
| MII9888           | 7    | 7N04D       | 181 MII              | PROFILE RAINURE 2000MM ALU ANODISE 14,4MM                                       | 4        |
| POT1204096        | 7    | 7N04D       | 181 POT              | NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Rail DIN symétrique perforé                       | 4        |
| MII9896           | 7    | 7N04D       | 181 MII              | DIFFUSEUR PROFILE CLIP 17,6MM BLC 2000MM                                        | 3        |
| MII9858           | 7    | 7N04D       | 181 MII              | DIFFUSEUR PROFILE CLIP 15,4MM BLC 2000MM                                        | 3        |
| MII9848           | 7    | 7N04D       | 181 MII              | DIFFUSEUR PROFILE 10,2MM TRANSPARENT 2000MM                                     | 5        |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab<br>LOT | Désignation                                                                  | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IBOB01782         | 7    | 7N04E       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x40 1 compartiment blanche     | 38       |
| IBOB00382         | 7    | 7N04E       | 181 IBO              | Goulotte de distribution cloisonnée TA-S 40x17 2 compartiments blanche       | 52       |
| IBOB08705         | 7    | 7N05B       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire (largeur 250) pour Tecnica-GTL 250x65 blanc         | 3        |
| IBOB12581         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 40x80 grise           | 26       |
| IBOB01823         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 80x40 1 compartiment grise    | 18       |
| IBOB01797         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 120x40 120x60 120x80 blanc           | 30       |
| IBOB01795         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 80x40 80x60 blanc                    | 30       |
| IBOB02120         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Profilé DIN asymétrique G1 32x15 non percé                                   | 16       |
| IBOB01798         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 150x60 150x80 blanc                  | 12       |
| IBOB00844         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 100x40 grise                           | 6        |
| IBOB09699         | 7    | 7N05C       | 181 IBO              | Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments anthracite                             | 2        |
| IBOB00330         | 7    | 7N05D       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 120x40 1 compartiment blanche | 12       |
| IBOB01796         | 7    | 7N05D       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 100x40 100x60 100x80 blanc           | 36       |
| IBOB07532         | 7    | 7N05D       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 25x30 1 compartiment grise    | 34       |
| IBOB01794         | 7    | 7N05D       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-S TA-G 60x40 60x60 blanc               | 20       |
| IBOB45211         | 7    | 7N06B       | 181 IBO              | Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 90x55 1 compartiment alucolor   | 40       |
| IBOB01253         | 7    | 7N06B       | 181 IBO              | Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 60x40 60x60 60x80 60x100 gris | 34       |
| IBOB01255         | 7    | 7N06B       | 181 IBO              | Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 100x60 100x80 100x100 gris    | 24       |
| IBOB01252         | 7    | 7N06B       | 181 IBO              | Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 40x40 40x60 40x80 40x100 gris | 32       |
| IBOB01254         | 7    | 7N06B       | 181 IBO              | Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 80x60 80x80 80x100 gris       | 14       |
| IBOB4511          | 7    | 7N06C       | 181 IBO              | Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 90x55 1 compartiment noire      | 18       |
| IBOB01839         | 7    | 7N06C       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x60 1 compartiment grise   | 4        |
| IBOB01837         | 7    | 7N06C       | 181 IBO              | Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 150x60 1 compartiment grise   | 2        |
| IBOB02416         | 7    | 7N06D       | 181 IBO              | Cloison de séparation pour TA-G 100x80 120x80 150x80 200x80                  | 34       |
| IBOB04523         | 7    | 7N06D       | 181 IBO              | Cloison de séparation pour TerCia TA-C45 90x55 134x55 164x55 200x55          | 42       |
| IBOB02414         | 7    | 7N06D       | 181 IBO              | Cloison de séparation pour TA-G 60x40 80x40 100x40 120x40                    | 14       |
| IBOB02140         | 7    | 7N06D       | 181 IBO              | Profilé DIN symétrique Omega 3F 35x7,5 percé                                 | 2        |
| IBOB34120         | 7    | 7N07A       | 181 IBO              | Gaine ICTA3422 Sevvo expert diamètre 20 avec tire-fil blanche                | 2300     |
| IBOB34325         | 7    | 7N07B       | 181 IBO              | Gaine ICTA3422 TINB Sevvo expert diamètre 25 avec tire-fil noire             | 1500     |
| IBOB45311         | 7    | 7N07B       | 181 IBO              | Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu blanc    | 1        |
| IBOB09620         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Plinthe & chambranle TBA 127x28 5 compartiments blanche                      | 14       |
| IBOB00707         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour T1-N 120x60 120x80 gris                        | 26       |
| IBOB00705         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour T1-N 80x40 80x60 80x80 80x100 gris             | 26       |
| IBOB01799         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TA-E TA-G 200x60 200x80 blanc                  | 6        |
| IBOB00706         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour T1-N 100x40 100x60 100x80 100x100 gris         | 12       |
| IBOB03249         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Couvercle supplémentaire pour TBN 81,5x22,5 blanc                            | 10       |
| IBOB09650         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Plinthe TBN 81,5x22,5 3 compartiments blanche                                | 4        |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab<br>LOT | Désignation                                                                 | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| IBOB00857         | 7    | 7N07C       | 181 IBO              | Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x60 60x60 80x60 100x60 120x60     | 10       |
| IBOB02572         | 7    | 7N07D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 80x80 grise                           | 20       |
| IBOB02561         | 7    | 7N07D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x40 grise                           | 18       |
| IBOB02565         | 7    | 7N07D       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 40x40 grise                           | 6        |
| IBOB00830         | 7    | 7N07E       | 181 IBO              | Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x30 grise                           | 64       |
| IBOB08702         | 7    | 7N07E       | 181 IBO              | Pack Tecnica-GTL Monopack250 250x65 1 socle compartimenté 1 couvercle blanc | 1        |
| IBOB01331         | 7    | 7N07E       | 181 IBO              | Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments blanc                   | 4        |
| IBOB01333         | 7    | 7N07E       | 181 IBO              | Passage plancher TerCia CSP-N 75x17 3 compartiments anthracite              | 2        |