Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
LEG055665	1	1AH01C2	306 LEG	Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection	10
LEG055805	1	1AH01E3	306 LEG	Fiche 3P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles	7
LEG055807	1	1AH01E4	306 LEG	Fiche 3P+N+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles	3
LEG055815	1	1AH01F2	306 LEG	Socle 3P+T 32A , avec éclips de protection	1
LEG055817	1	1AH01F3	306 LEG	Socle 3P+N+T 32A avec éclips de protection	8
LEG055852	1	1AH01G2	306 LEG	Fiche- 2P+T - 32A - 400V~ - finition gris	4
LEG055855	1	1AH01G3	306 LEG	Fiche - 3P+T - 32A - 400V~ - finition gris	4
LEG055862	1	1AH02B2	306 LEG	Prolongateur 2P+T 32A 400V~ - finition gris	4
LEG055865	1	1AH02C2	306 LEG	Prolongateur 3P+T 32A 400V~ - finition gris	3
LEG055422	1	1AH03D1	306 LEG	Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm	14
LEG055425	1	1AH03D2	306 LEG	Socle 3P+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm	9
LEG055427	1	1AH03D3	306 LEG	Socle 3P+N+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm	5
LEG055452	1	1AH03E2	306 LEG	Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm	6
LEG055455	1	1AH03E3	306 LEG	Socle 3P+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm	7
LEG055457	1	1AH03E4	306 LEG	Socle 3P+N+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm	4
LEG055002	1	1AH05F2A	306 LEG	Fiche 2P+T 20A 400V~ - avec anneau - vrac	1
LEG055012	1	1AH05F2B	306 LEG	Fiche 3P+T 20A 400V~ - avec anneau - vrac	7
LEG055013	1	1AH05F3	306 LEG	Prolongateur 3P+T 20A 400V~ - avec anneau	8
LEG055152	1	1AH05G2	306 LEG	Fiche 2P+T 20A - avec serre-câbles - vrac	2
LEG055155	1	1AH05G3	306 LEG	Fiche 3P+T 20A - avec serre-câbles - vrac	2
LEG051629	1	1AH15C2	306 LEG	Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur caoutchouc et câble 5m	5
LEG051625	1	1AH15D1	306 LEG	Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 5m	3
LEG051630	1	1AH15E1	306 LEG	Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 double prolongateur ergonomique caoutchouc câble 10m	5
LEG051631	1	1AH15E2	306 LEG	Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m	3
LEG051635	1	1AH15E3	306 LEG	Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 5m	6
LEG051634	1	1AH15H1	306 LEG	Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m	7
LEG050677	1	1AH17C1	306 LEG	Veilleuse crépusculaire automatique avec LED et fiche 2P 10A - noir	3
LEG050680	1	1AH17C2	306 LEG	Prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - blanc	1
LEG050682	1	1AH17C3	306 LEG	Prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A	11
LEG050806	1	1AH17D1	306 LEG	Prise à encastrer pour plinthe 2P 16A 250V~ blanc	10
LEG090820	1	1AI05G3	306 LEG	Fiche multiprise caoutchouc avec terre 2 sorties frontales - noir avec volet	5
LEG090034	1	1AI10H1	306 LEG	Adaptateur pour branchement fiche 2P+T 16A sur prise 20A - blister	8
LEG090035	1	1AI10H2	306 LEG	Adaptateur pour 1 fiche 2P+T 16A + 1 fiche 2P+T 20A sur une prise 32A	2
LEG090038	1	1AI12C1	306 LEG	Adaptateur pour branchement de 2 fiches 2P+T 16A sur une prise 20A	3
LEG090040	1	1AI12C2	306 LEG	Cordon adaptateur pour borne de camping longueur 0,3m - avec étiquette Gencod	7
LEG090041	1	1AI12C3	306 LEG	Cordon adaptateur pour caravane, marchés ou camping-car - longueur 1,5m	1

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
LEG090114	1	1AI12D2	306 LEG	Fiche 2P+T 20A avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod	4
LEG090115	1	1AI12D3	306 LEG	Fiche 2P+T 32A sortie latérale par embout avec serre-câbles - étiquette Gencod	4
LEG090116	1	1AI12D4	306 LEG	Fiche 3P+T 20A avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod	3
LEG090127	1	1AI12E2	306 LEG	Fiche 3P+T 20A 400V~ avec étiquette avec Gencod	11
LEG090134	1	1AI12E3	306 LEG	Socle 2P+T à vis avec éclips de protection 80x80mm - étiquette avec Gencod	2
LEG090136	1	1AI12F2	306 LEG	Socle 3P+T à vis avec éclips de protection 80x80mm - étiquette avec Gencod	6
LEG090138	1	1AI12F3	306 LEG	Socle 3P+N+T à vis avec éclips 80x80mm - étiquette avec Gencod	12
LEG090177	1	1AI12G1	306 LEG	Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod	3
LEG050610	1	1AK02D2	306 LEG	Bloc multiprise fixable 4x2P+T longueur 253mm à cabler - blanc	3
LEG050616	1	1AK02F1	306 LEG	Bloc multiprise fixable avec inter 2P à voyant, limiteur 16A + 4x2P+T - 309mm	2
LEG050670	1	1AK02F3	306 LEG	Prise protégée 2P+T + 2 prises RJ45 avec parafoudre	4
LEG050634	1	1AK02G1	306 LEG	Fiche 3x2P+T latérales 16A 230V - transparent	5
LEG050673	1	1AK02G3	306 LEG	Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire - 230V- 4 étiquettes couleur	7
LEG050676	1	1AK02G4	306 LEG	Veilleuse crépusculaire automatique avec LED et fiche 2P 10A - blanc	3
LEG050173	1	1AK03E1	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - noir	2194
LEG049408	1	1AK07C2	306 LEG	Rallonge d'angle 4x2P+T Surface à câbler - blanc	3
LEG049412	1	1AK07E1	306 LEG	Station de charge 2x2P+T, chargeur sans fil , USB A+C et cordon 2m - blanc/gris	2
LEG049419	1	1AK07F1	306 LEG	Rallonge 6x2P+T Surface avec inter, parafoudre et cordon 1,5m - blanc/gris	1
LEG050412	1	1AK08C1	306 LEG	Rallonge clipsable 4x2P+T , 2 USB Type-A , interrupteur et cordon 1,5m - noir	6
LEG050415	1	1AK08D1	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à sortie droite - blanc	15
LEG049423	1	1AK09C2	306 LEG	Rallonge 4x2P+T Surface avec inter, parafoudre et cordon 1,5m - noir/gris	1
LEG049429	1	1AK09D2	306 LEG	Rallonge 5x2P+T Surface, inter, parafoudre, USB A+C et cordon 1,5m - noir/gris	1
LEG049432	1	1AK09F1	306 LEG	Fiche 2x2P+T frontales 16A 230V 3680W - noir/gris foncé	1
LEG050205	1	1AK10B2	306 LEG	Rallonge 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - orange	5
LEG050248	1	1AK10B3	306 LEG	Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage	7
LEG050315	1	1AK10C2	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A standard germanique à sortie droite - blanc	15
LEG050326	1	1AK10C3	306 LEG	Fiche 2P+T 13A 250V~ standard BS à sortie latérale avec fusible de 13A - blanc	3
LEG050381	1	1AK10D1	306 LEG	Adaptateur pour anciennes prises françaises - fiche Ø4mm	11
LEG050383	1	1AK10D3	306 LEG	Adaptateur 2P+T - 16A - standard Britannique pour socle Français	11
LEG050385	1	1AK10D4	306 LEG	Adaptateur 2P 6A 230V pour fiche standard américain sur prise standard français	11
LEG050386	1	1AK10D5	306 LEG	Adaptateur 2P 16A 230V pour fiche standard français sur prise standard américain	2
LEG050409	1	1AK10F2	306 LEG	Fiche double fonction 2P+T 16A 250V avec interrupteur 16A	7
LEG049436	1	1AK11C2	306 LEG	Fiche rotative 3x2P+T latérales 16A 230V 3680W - blanc/gris foncé	10
LEG049437	1	1AK11C3	306 LEG	Fiche rotative 2x2P+T latérales 16A 230V 3680W avec USB A+C - blanc/gris foncé	11
LEG049438	1	1AK11D1	306 LEG	Fiche 3x2P+T latérales 16A 230V 3680W - alu/gris foncé	4
LEG050115	1	1AK12C1	306 LEG	Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 sortie droite -étiquette avec Gencod	1
LEG050163	1	1AK12D2	306 LEG	Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - noir	12

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
LEG050164	1	1AK12D3	306 LEG	Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition bronze	12
LEG050165	1	1AK12D4	306 LEG	Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition alu	25
LEG050166	1	1AK12E1	306 LEG	Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc	18
LEG050172	1	1AK12E2	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc	48
LEG050175	1	1AK12F2	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - blanc	18
LEG050183	1	1AK12G2	306 LEG	Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale - blanc	2
LEG049448	1	1AK13D1	306 LEG	Rallonge 4x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris	1
LEG049452	1	1AK13E1	306 LEG	Rallonge 5x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris	6
LEG049456	1	1AK13F1	306 LEG	Rallonge 6x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris	3
LEG050107	1	1AK14D2	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir	4
LEG050109	1	1AK14E2	306 LEG	Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler	1
LEG050112	1	1AK14F2	306 LEG	Prolongateur à verrouillage 2P+T caoutchouc - étiquette avec Gencod	5
LEG049486	1	1AK16C1	306 LEG	Rallonge 6x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris foncé	2
LEG050005	1	1AK16C3A	306 LEG	Fiche 2P 3A TBT à sortie latérale pour prise référence 077150	14
LEG050009	1	1AK16C3B	306 LEG	Fiche télévision coaxiale normalisée mâle Ø9,52mm	29
LEG050010	1	1AK16C3C	306 LEG	Fiche télévision coaxiale normalisée femelle Ø9,52mm	23
LEG050026	1	1AK16D1A	306 LEG	Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= embout isolant et fourreau rétractable - noir	5
LEG050027	1	1AK16D1B	306 LEG	Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= embout isolant et fourreau rétractable - bleu	5
LEG050029	1	1AK16D1C	306 LEG	Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= embout isolant fourreau rétractable - jaune	6
LEG050101	1	1AK16E2	306 LEG	Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec étiquette avec Gencod - blanc	14
LEG049472	1	1AK17D2	306 LEG	Rallonge 3x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris foncé	7
LEG049474	1	1AK17E1	306 LEG	Rallonge 3x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm ² - blanc/bleu	4
LEG049477	1	1AK17F1	306 LEG	Rallonge 4x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris foncé	4
LEG049482	1	1AK18C1	306 LEG	Rallonge 5x2P+T avec cordon 1,5m 3G 1mm ² - noir/gris foncé	3
LEG049491	1	1AK18E1	306 LEG	Rallonge 4x2P+T avec cordon 3m 3G 1,5mm ² - noir/gris foncé	1
LEG049499	1	1AK18F5	306 LEG	Rallonge extra-plate 6x2P+T à câbler - blanc/gris clair	3
LEG034383	1	1AL11B1	306 LEG	Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 40mm ²	4
LEG040185	1	1AL14F3	306 LEG	Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche luminescente + coupure bipolaire vieil or	14
LEG040192	1	1AL14F5A	306 LEG	Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - blanc	12
LEG040193	1	1AL14F5B	306 LEG	Interrupteur à bascule 2A 250V~ touche couleur + coupure bipolaire - vieil or	13
LEG040194	1	1AL14F5C	306 LEG	Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir	16
LEG093900	1	1AM10F1	306 LEG	Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par l'arrière - blister -blanc	10
LEG093901	1	1AM10F2	306 LEG	Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par le dessous -blister -blanc	19
LEG093962	1	1AM10G1	306 LEG	Fiche plate mâle sans terre plastique - avec anneau extraction - blister - blanc	5
LEG096932	1	1AN08E3	306 LEG	Cadre 1 poste pour pose en saillie prise 20A - 82x82x40mm	8
LEG096934	1	1AN08E4	306 LEG	Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 broches	2
LEG096935	1	1AN08E5	306 LEG	Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris	5

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
LEG096936	1	1AN08F1	306 LEG	Fiche de puissance mâle avec terre 20A étanche avec anneau - 4 broches - gris	7
LEG096937	1	1AN08F2	306 LEG	Fiche femelle avec terre caoutchouc 20A - 4 alvéoles	4
LEG096938	1	1AN08F3	306 LEG	Fiche de puissance mâle avec terre 32A - avec anneau - 2 broches - gris	2
LEG096939	1	1AN08F4	306 LEG	Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc	6
LEG098400	1	1AN09C2	306 LEG	Borne de raccordement pour coffrets de dérivation - 2x6 mm ² - 10 bornes	3
LEG098401	1	1AN09C3	306 LEG	Borne de raccordement pour coffrets de dérivation - 2x10 mm ² - 10 bornes	3
LEG098402	1	1AN09C4	306 LEG	Borne de raccordement pour coffrets de dérivation - 2x16 mm ² - 10 bornes	5
LEG098422	1	1AN09D3A	306 LEG	Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm ² - 57A - blanc	9
LEG098432	1	1AN09E3	306 LEG	Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm ² - 57A - noir	16
LEG098441	1	1AN09G1	306 LEG	Borne de raccordement à broches Suprem - 6mm ² - 15A - 2 x 12 bornes - noir	3
LEG034335	1	1AP12C5	306 LEG	Bloc de jonction porcelaine tripolaire 2 trous de fixation entraxe 10mm - 2,5mm ²	4
LEG034380	1	1AP12C6	306 LEG	Isolateur porcelaine nu pour bornes 40mm ² et 75mm ²	16
LEG034384	1	1AP12C7	306 LEG	Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 75mm ²	18
LEG034385	1	1AP12D1	306 LEG	Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø12mm mini et Ø16mm maxi	62
LEG034386	1	1AP12D2	306 LEG	Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø18mm mini et Ø22mm maxi	9
LEG034387	1	1AP12D3	306 LEG	Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø28mm mini et Ø32mm maxi	6
LEG034231	1	1AP12H2	306 LEG	Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 6mm ² - gris	5
LEG034209	1	1AP14C4	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 25mm ² - bleu	9
LEG034030	1	1AP14D1A	306 LEG	Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x6mm ²	1
LEG034032	1	1AP14D2A	306 LEG	Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x16mm ²	2
LEG034205	1	1AP14E4B	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 10mm ² - bleu	9
LEG034211	1	1AP14F1	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 2,5mm ² - noir	11
LEG034213	1	1AP14F2	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 6mm ² - noir	14
LEG034215	1	1AP14F3	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 10mm ² - noir	62
LEG034221	1	1AP14H1A	306 LEG	Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 2,5mm ² - blanc	5
LEG034230	1	1AP14H1B	306 LEG	Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 2,5mm ² - gris	8
LEG034233	1	1AP14H2A	306 LEG	Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 16mm ² - gris	3
LEG034245	1	1AP14H2B	306 LEG	Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisaillante -capacité assignée 4mm ²	8
LEG034253	1	1AP14H3A	306 LEG	Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 6mm ² -noir	2
LEG034254	1	1AP14H3B	306 LEG	Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 10mm ² -noir	3
LEG034265	1	1AP14H4A	306 LEG	Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 4mm ² - noir	5
LEG034266	1	1AP14H4B	306 LEG	Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 6mm ² - noir	7
LEG034267	1	1AP14H4C	306 LEG	Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 10mm ² - noir	1
LEG034002	1	1AP15G1	306 LEG	Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x16mm ² et pas 21mm	10
LEG034001	1	1AP15G2	306 LEG	Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x10mm ² et pas 19,5mm	5
LEG050393	1	1EE18C1	306 LEG	Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V + 2 USB 2400mA -noir	3
LEG050650	1	1EE18C2	306 LEG	Fiche multiprise 4 prises de courant 2P 6A 230V avec sorties latérales - blanc	1

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
LEG050091	1	1EE18F1	306 LEG	Rallonge multiprise confort et sécurité - indicateur de surcharge - 4x2P+T	9
LEG050390	1	1EE20C2	306 LEG	Rallonge 4 prises de courant + 2 chargeurs USB - Blanc/Gris	4
LEG050081	1	1EE20C3	306 LEG	Bloc multiprise mobile avec interrupteur à voyant - 5x2P+T	1
LEG050053	1	1EE20D1	306 LEG	Bloc multiprise standard mobile 3 prises de courant 2P+T à câbler	12
LEG050207	1	1EE20D2	306 LEG	Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m	8
LEG050061	1	1EE20E1	306 LEG	Rallonge multiprise 6 prises 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m	3
LEG050062	1	1EE20E2	306 LEG	Rallonge multiprise 6 prises 2P+T 16A 230V avec cordon 3m	3
LEG050063	1	1EE20F1	306 LEG	Bloc multiprise standard mobile 6 prises de courant 2P+T à câbler	4
LEG050072	1	1EE20F2	306 LEG	Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 3x2P+T - cordon 3 m	5