

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab LOT | Désignation | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|---|----------|
| LEG092701 | 1 | 1AJ13D2 | 309 LEG | Contacteur CX ³ pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ 25A - 1 module | 2 |
| LEG092703 | 1 | 1AJ13D3 | 309 LEG | Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module | 2 |
| LEG092707 | 1 | 1AJ13D4 | 309 LEG | Voyant de signalisation LED - vert - 1 module | 8 |
| LEG092710 | 1 | 1AJ13D5 | 309 LEG | Télerupteur CX ³ unipolaire silencieux 230V~ 16A - 1 module | 6 |
| LEG092712 | 1 | 1AJ13E1 | 309 LEG | Coffret cache-borne à équiper - 1 module - 140x30x72 mm | 2 |
| LEG092715 | 1 | 1AJ13F1 | 309 LEG | Coffret cache-borne à équiper - 6 modules - 160x12 x74mm - bornier de terre | 3 |
| LEG092716 | 1 | 1AJ13F2 | 309 LEG | Coffret à équiper 9 modules - 180x190x83mm - avec bornier de terre | 1 |
| LEG092749 | 1 | 1AJ13G2 | 309 LEG | Télerupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module | 8 |
| LEG092766 | 1 | 1AJ15C1 | 309 LEG | Parafoudre pour logement avec protection intégrée - 2 modules DIN | 3 |
| LEG092757 | 1 | 1AJ15C2 | 309 LEG | Horloge à cadran digital automatique - pour 2 circuits - 2 modules | 2 |
| LEG092776 | 1 | 1AJ15C4 | 309 LEG | Sonnerie 230V~ pour tableau - 79 dB - 1 module DIN | 3 |
| LEG092779 | 1 | 1AJ15C5 | 309 LEG | Bornier de phase - 4 bornes pour câble 1,5 à 16 mm ² - noir | 6 |
| LEG092780 | 1 | 1AJ15D1 | 309 LEG | Bornier de neutre - 4 bornes pour câble 1,5 à 16 mm ² - bleu | 3 |
| LEG092781 | 1 | 1AJ15D2 | 309 LEG | Bornier de terre - 4 bornes pour câble 1,5 à 16 mm ² - vert | 1 |
| LEG092783 | 1 | 1AJ15D4 | 309 LEG | Bornier de phase - 5 bornes câble 6 à 25 mm ² + 1 câble 10 à 35 mm ² - noir | 4 |
| LEG092784 | 1 | 1AJ15D5 | 309 LEG | Bornier de neutre - 5 bornes câble 6 à 25 mm ² + 1 câble 10 à 35 mm ² -bleu | 4 |
| LEG092789 | 1 | 1AJ15D6 | 309 LEG | Cordon de repiquage VX ³ phase + neutre section 10mm ² - longueur 270mm | 6 |
| LEG092790 | 1 | 1AJ15E1 | 309 LEG | Bornier de phase - 8 bornes pour câble 1,5mm ² à 16mm ² - noir | 5 |
| LEG092791 | 1 | 1AJ15E2 | 309 LEG | Bornier de neutre - 8 bornes pour câble 1,5mm ² à 16mm ² - bleu | 6 |
| LEG092792 | 1 | 1AJ15E3 | 309 LEG | Bornier de terre - 8 bornes pour câble 1,5mm ² à 16mm ² - vert | 12 |
| LEG092794 | 1 | 1AJ15E5 | 309 LEG | Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation HX ³ - section 4mm ² à 25mm ² | 12 |
| LEG092813 | 1 | 1AJ15F1 | 309 LEG | Porte-fusibles 1P+N - 16A - 1 module - pour cartouches 10,3x25,8mm | 1 |
| LEG092814 | 1 | 1AJ15F2 | 309 LEG | Porte-fusibles 1P+N - 20A - 1 module - pour cartouches 8,5x31,5mm | 6 |
| LEG092816 | 1 | 1AJ15F3 | 309 LEG | Porte-fusibles 1P+N - 32A - 1 module - pour cartouches 10,3x38mm | 7 |
| LEG092820 | 1 | 1AJ15F4 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ Phase + Neutre 2A - bornes à vis - 1 module | 4 |
| LEG092821 | 1 | 1AJ15F5 | 309 LEG | Contact auxiliaire pour coupure fil pilote disjoncteur DNX - 1 module - 6A | 5 |
| LEG092825 | 1 | 1AJ15G3 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ Phase + Neutre 32A - bornes à vis - 1 module | 4 |
| LEG092835 | 1 | 1AJ15H2 | 309 LEG | Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules | 3 |
| LEG092836 | 1 | 1AJ15H3 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID 2P type A 30mA arrivée haut/départ haut 40A | 2 |
| LEG092837 | 1 | 1AJ15H4 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID 2P type A 30mA arrivée haut/départ bas 63A | 1 |
| LEG092841 | 1 | 1AJ15H6 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID 2P type AC 30mA arrivée haut/départ bas 63A | 6 |
| LEG046162 | 1 | 1AK03C3 | 309 LEG | Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 1P+N - gris clair | 8 |
| LEG046163 | 1 | 1AK03D2 | 309 LEG | Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 2P - gris clair | 4 |
| LEG046165 | 1 | 1AK03D4 | 309 LEG | Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 3P+N - gris clair | 4 |
| LEG046187 | 1 | 1AK03D5 | 309 LEG | Combiné Pac à cartouches Pac saillie à voyant 20A 2P - gris clair | 3 |
| LEG049121 | 1 | 1AK05F3 | 309 LEG | Télerupteur unipolaire 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz - minuterie intensité maximum 50mA | 5 |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab LOT | Désignation | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|---|----------|
| LEG049167 | 1 | 1AK05F4 | 309 LEG | Télerupteur bipolaire 10AX 250V~ intensité absorbée 0,04A | 8 |
| LEG092893 | 1 | 1AM02D1 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ Phase + Neutre 16A - bornes automatiques - 1 module | 2 |
| LEG092894 | 1 | 1AM02D2 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ Phase + Neutre 20A - bornes automatiques - 1 module | 4 |
| LEG092896 | 1 | 1AM02D3 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID 2P type AC 30mA arrivée haut/départ haut 40A | 3 |
| LEG092898 | 1 | 1AM02D4 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID 2P type A 30mA arrivée/départ haut auto 40A | 1 |
| LEG092903 | 1 | 1AM02E2 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x31,5mm - 20A | 4 |
| LEG092905 | 1 | 1AM02E3 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x38mm - 32A | 9 |
| LEG092913 | 1 | 1AM02F3 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 8,5x31,5mm - 20A | 6 |
| LEG092914 | 1 | 1AM02F4 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 10,3x31,5mm - 25A | 2 |
| LEG092920 | 1 | 1AM02G1 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x31,5mm - 2A | 11 |
| LEG092922 | 1 | 1AM02G2 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x31,5mm - 10A | 10 |
| LEG092925 | 1 | 1AM02H1 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x31,5mm - 16A | 1 |
| LEG092932 | 1 | 1AM02H2 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 2A | 6 |
| LEG092934 | 1 | 1AM02H3 | 309 LEG | Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 3,15A | 2 |
| LEG092940 | 1 | 1AM04C1 | 309 LEG | Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique avec voyant pour tableau d'abonné | 10 |
| LEG092941 | 1 | 1AM04C2 | 309 LEG | Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique sans voyant pour tableau d'abonné | 7 |
| LEG093006 | 1 | 1AM04D3 | 309 LEG | Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -150x125x35 mm -blanc | 12 |
| LEG093030 | 1 | 1AM06D1 | 309 LEG | Porte pour coffret DRIVIA 1 rangée 13 modules - blanche | 1 |
| LEG093031 | 1 | 1AM06E1 | 309 LEG | Porte pour coffret DRIVIA 2 rangées 13 modules - blanche | 2 |
| LEG408118 | 1 | 1AM08C2 | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000-vis/vis-4P-400V~-20A-10kA-courbe D-peigne HX ³ trad 4P - 4M | 2 |
| LEG098452 | 1 | 1AN09G5 | 309 LEG | Rail Lina 25 pour coffret hauteur 15mm x largeur 300mm x longueur 243mm | 6 |
| LEG012300 | 1 | 1AQ11B4B | 309 LEG | Cartouche industrielle neutre cylindrique 8x32mm | 4 |
| LEG146624 | 1 | 1AQ17C2 | 309 LEG | Alimentation stabilisée à découpage monophasée 100-240V~/sortie 24V= - 240W | 1 |
| LEG421055 | 1 | 1AQ17F3B | 309 LEG | Cache-bornes plombables raccordement prises avant DPX ³ 160 magnétothermique 4P | 2 |
| LEG044201 | 1 | 1AR02B1 | 309 LEG | Transformateur de commande et sécurité automatique -prim 230-400V/sec 24V -40VA | 1 |
| LEG044215 | 1 | 1AR02D1 | 309 LEG | Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -250VA | 1 |
| LEG044217 | 1 | 1AR02E1 | 309 LEG | Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -630VA | 1 |
| LEG044262 | 1 | 1AR04B1 | 309 LEG | Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V -63VA | 1 |
| LEG044263 | 1 | 1AR04B2 | 309 LEG | Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-100VA | 1 |
| LEG044264 | 1 | 1AR04B3 | 309 LEG | Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-160VA | 3 |
| LEG014525 | 1 | 1AS15A1 | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 25A | 7 |
| LEG014040 | 1 | 1AS15A3 | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm sans percuteur - 40A | 1 |
| LEG011410 | 1 | 1AS15B1B | 309 LEG | Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A | 10 |
| LEG012316 | 1 | 1AS15B3B | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typegG 8x32mm sans voyant - 16A | 7 |
| LEG013001 | 1 | 1AS15B4C | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 1A | 20 |
| LEG013004 | 1 | 1AS15B5A | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 4A | 10 |
| LEG013300 | 1 | 1AS15B6A | 309 LEG | Cartouche industrielle neutre cylindrique 10x38mm | 5 |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab LOT | Désignation | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|--|----------|
| LEG015597 | 1 | 1AS15C5C | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percuteur - 125A | 7 |
| LEG014300 | 1 | 1AS15D1C | 309 LEG | Cartouche industrielle neutre cylindrique 14x51mm | 9 |
| LEG014532 | 1 | 1AS15D4B | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 32A | 8 |
| LEG015563 | 1 | 1AS15D4C | 309 LEG | Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percuteur - 63A | 7 |
| LEG004111 | 1 | 1AT03E3 | 309 LEG | Ronfleur modulaire 24V~ - 73dB - 1 module | 4 |
| LEG003859 | 1 | 1AT03F2 | 309 LEG | Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module | 5 |
| LEG004101 | 1 | 1AT03F4A | 309 LEG | Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module | 7 |
| LEG004110 | 1 | 1AT03F4C | 309 LEG | Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module | 3 |
| LEG414625 | 1 | 1AT04B1 | 309 LEG | Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 5A | 9 |
| LEG414626 | 1 | 1AT04B2 | 309 LEG | Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 8A | 9 |
| LEG414627 | 1 | 1AT04B3 | 309 LEG | Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 10A | 4 |
| LEG004282 | 1 | 1AT05C1 | 309 LEG | Prise modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips et à détrompage - 2,5 modules | 2 |
| LEG004283 | 1 | 1AT05C2 | 309 LEG | Prise modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips et à voyant - 2,5 modules | 7 |
| LEG004285 | 1 | 1AT05C3 | 309 LEG | Prise de courant modulaire 10 à 16A 250V~ - 2P+T standard allemand - 2,5 modules | 6 |
| LEG004290 | 1 | 1AT05C4 | 309 LEG | Prise de courant modulaire 20A 400V~ - 2P+T à éclips - 3,5 modules | 8 |
| LEG004291 | 1 | 1AT05D1 | 309 LEG | Prise de courant modulaire 20A 400V~ - 3P+T à éclips - 3,5 modules | 1 |
| LEG412872 | 1 | 1AT06G1 | 309 LEG | Clé de transfert de programme pour interrupteur horaire programmable modulaire | 3 |
| LEG004871 | 1 | 1AT07B1A | 309 LEG | Répartiteur associable 1P 125A 16 connexions max par barreau - 2 modules DIN | 2 |
| LEG005821 | 1 | 1AT07B3 | 309 LEG | Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 16A | 8 |
| LEG005814 | 1 | 1AT07D1C | 309 LEG | Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 32A | 3 |
| LEG005820 | 1 | 1AT07D2B | 309 LEG | Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 10A | 3 |
| LEG005822 | 1 | 1AT07D2C | 309 LEG | Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 20A | 1 |
| LEG005824 | 1 | 1AT07D3A | 309 LEG | Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 32A | 7 |
| LEG004883 | 1 | 1AT07E5 | 309 LEG | Répartiteur associable 1P 160A 13 connexions max par barreau - 2 modules DIN | 2 |
| LEG412401 | 1 | 1AT08C4 | 309 LEG | Télérupteur silencieux temporisé à vis 230V~- 1P - 250V~- - 16A - 1F -1 module | 1 |
| LEG412416 | 1 | 1AT08D2B | 309 LEG | Télérupteur standard à vis 230V~- 4P - 400V~- - 16A - 4F - 2 modules | 1 |
| LEG400404 | 1 | 1AT09B1 | 309 LEG | Répartiteur modulaire 4P - 40A - 6 modules | 1 |
| LEG400407 | 1 | 1AT09C2 | 309 LEG | Répartiteur modulaire 4P 100A - 8 modules | 1 |
| LEG400410 | 1 | 1AT09E1 | 309 LEG | Répartiteur modulaire 4P 125A - 10 modules | 2 |
| LEG401012 | 1 | 1AT09G3 | 309 LEG | Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A | 1 |
| LEG412172 | 1 | 1AT10B1 | 309 LEG | Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module | 1 |
| LEG411846 | 1 | 1AT10E1 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID haut/bas vis - 4P 400V~ 40A B 30mA - 4 modules | 1 |
| LEG412170 | 1 | 1AT10F1 | 309 LEG | Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module | 2 |
| LEG412031 | 1 | 1AT10G1 | 309 LEG | Pack Ecocompteur avec 3 transformateurs de courant fermés 60A | 3 |
| LEG401051 | 1 | 1AT11B2 | 309 LEG | Disjoncteur branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA 60A non réglable | 1 |
| LEG401131 | 1 | 1AT11B3 | 309 LEG | Disjoncteur bipolaire différentiel de protection 30mA - 32A | 2 |
| LEG404903 | 1 | 1AT11C3 | 309 LEG | Cordon de repiquage (2) - 1 phase/1 neutre -section 10mm ² - pour bornes à vis | 5 |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab LOT | Désignation | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|--|----------|
| LEG404907 | 1 | 1AT11C5 | 309 LEG | Cordon de repiquage neutre - appareils bornes à vis - section 10mm ² - long.270mm | 7 |
| LEG404988 | 1 | 1AT11F2 | 309 LEG | Accessoire de protection des dents peigne HX ³ traditionnel - 12 mod découpables | 1 |
| LEG411207 | 1 | 1AT12B2A | 309 LEG | Disj diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis 4P 25A typeAC 300mA | 2 |
| LEG411209 | 1 | 1AT12B3 | 309 LEG | Disj diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis 4P 40A typeAC 300mA | 3 |
| LEG411220 | 1 | 1AT12C3 | 309 LEG | Disjoncteur diff DX ³ 6000 -vis/auto-4P-400V~-40A-typeAC-300mA-10kA-courbe C - 7M | 7 |
| LEG411245 | 1 | 1AT12D1 | 309 LEG | disj. diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 4P 20A typeF 30mA | 1 |
| LEG411246 | 1 | 1AT12D2 | 309 LEG | Disj. diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas à vis 4P 25A typeF 30mA | 2 |
| LEG405009 | 1 | 1AT13B1 | 309 LEG | Dispositif raccordement pour peignes verticaux et inter diff 63A ou parafoudre | 8 |
| LEG406404 | 1 | 1AT13F2A | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS à voyant 1P 250V~ - 20A - 1 module | 4 |
| LEG406411 | 1 | 1AT13F2B | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 1P 250V~ - 40A - 1 module | 3 |
| LEG406400 | 1 | 1AT13F3 | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 1P 250V~ - 16A - 1 module | 8 |
| LEG406431 | 1 | 1AT13G1A | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 2P 400V~ - 16A - 1 module | 4 |
| LEG406432 | 1 | 1AT13G1B | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 2P 400V~ - 20A - 1 module | 11 |
| LEG406434 | 1 | 1AT13G1C | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 2P 400V~ - 32A - 1 module | 7 |
| LEG406449 | 1 | 1AT13G3A | 309 LEG | Interrupteur-sectionneur DX ³ -IS 2P 400V~ - 100A - 2 modules | 2 |
| LEG410859 | 1 | 1AT14B1 | 309 LEG | Disj. diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis U+N 40A typeF 30mA | 17 |
| LEG410813 | 1 | 1AT14C3B | 309 LEG | Disj diff monobloc DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis U+N 16A typeAC 300mA | 1 |
| LEG406801 | 1 | 1AT15B1 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 6 |
| LEG406803 | 1 | 1AT15B3 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 13 |
| LEG406804 | 1 | 1AT15B4A | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 7 |
| LEG406808 | 1 | 1AT15C1A | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 6 |
| LEG406809 | 1 | 1AT15C1B | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 5 |
| LEG406810 | 1 | 1AT15C2A | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 7 |
| LEG406811 | 1 | 1AT15C2B | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 13 |
| LEG406812 | 1 | 1AT15C3A | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe D - 1 module | 1 |
| LEG406864 | 1 | 1AT15C3C | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - 1 module | 2 |
| LEG406881 | 1 | 1AT15D1 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - 1 module | 3 |
| LEG407655 | 1 | 1AT15G1 | 309 LEG | Disj. DX ³ 6000kA 10kA arrivée haute/départ bas à vis 20A -courbe C -1 module | 8 |
| LEG407535 | 1 | 1AT15G2 | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 3P 32A courbe B - 3 mod | 2 |
| LEG407652 | 1 | 1AT15G3 | 309 LEG | Disj. DX ³ 6000kA 10kA arrivée haute/départ bas à vis 10A -courbe C -1 module | 9 |
| LEG410732 | 1 | 1AT16G2 | 309 LEG | Disjoncteur diff DX ³ 4500 -vis/auto -U+N 230V~ 32A -typeAC - 300mA -courbe C -2M | 5 |
| LEG407654 | 1 | 1AT17B1B | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis 1P 16A courbe C - 1 module | 3 |
| LEG407701 | 1 | 1AT17B4B | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis U+N 20A courbe C - 1 mod | 1 |
| LEG407714 | 1 | 1AT17B5 | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 - auto/vis - U+N - 230V~ - 16A - 10 kA - courbe C - 1M | 9 |
| LEG407821 | 1 | 1AT17C5 | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 -vis/vis-3P- 400V~-1A-10kA-courbeC-peigne HX ³ trad 4P -3M | 2 |
| LEG407715 | 1 | 1AT17G2 | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 - auto/vis - U+N - 230V~ - 20 A - 10 kA - courbe C - 1M | 4 |
| LEG407915 | 1 | 1AT18C2A | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 -auto/vis- 4P- 400V~-20A-courbeC-peigne HX ³ opti 4P -3M | 2 |

| Référence article | Zone | Emplacement | Numéro de Fab LOT | Désignation | Quantité |
|-------------------|------|-------------|----------------------|---|----------|
| LEG408014 | 1 | 1AT18C3A | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 2P 10A courbe D - 2 mod | 1 |
| LEG408015 | 1 | 1AT18C3B | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haut/départ bas vis 2P 16A courbe D - 2 modules | 2 |
| LEG410511 | 1 | 1AT18F4 | 309 LEG | Bloc diff adaptable vis DX ³ pour disj. 1 module/pôle - 4P 400V~ 40A typeAC 300mA | 2 |
| LEG406772 | 1 | 1AU02B2 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1 module | 2 |
| LEG406781 | 1 | 1AU03B3 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1 module | 2 |
| LEG406780 | 1 | 1AU03C1 | 309 LEG | Disjoncteur DNX ³ 4500 -auto/auto - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module | 298 |
| LEG411611 | 1 | 1AU04D1 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID haut/haut vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA -2 mod | 16 |
| LEG411633 | 1 | 1AU06C1 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA - 3 mod | 8 |
| LEG411638 | 1 | 1AU06D1 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 40A A 30mA - 2 mod | 1 |
| LEG411639 | 1 | 1AU06E1 | 309 LEG | Interrupteur différentiel DX ³ -ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 3 mod | 3 |
| LEG093060 | 1 | 1EF16B1 | 309 LEG | Tableau électrique équipé - spécial pour extension chambre | 3 |
| LEG093066 | 1 | 1EF16D1 | 309 LEG | Tableau électrique équipé Evolué - pour logement T3 | 1 |
| LEG093023 | 1 | 1EF18B1 | 309 LEG | Coffret à équiper DRIVIA 4 rangées 13 modules avec borniers 625x250x103,5mm | 1 |
| LEG093020 | 1 | 1EF20B1 | 309 LEG | Coffret à équiper DRIVIA 1 rangée 13 modules avec borniers 250x250x103,5mm | 3 |
| LEG408016 | RETF | RETFOU | 309 LEG | Disjoncteur DX ³ 6000 10kA arrivée haute/départ bas vis 2P 20A courbe D - 2 mod | 1 |