

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNLC1D95V7	1	1CD14D3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 400Vca	1
SCNGF1611B7	1	1CE24D1	319 SCN	TeSys GF16 - térupteur - bobine 24V 50/60Hz - 1O+1F 16A	10
SCNTM221M16R	1	1CF21D1B	319 SCN	Modicon M221 Book, contrôleur 16E/S relais, 2 ports série, 24VCC, vis	3
SCNHMIGTO4310	1	1ED08C1	319 SCN	Harmony GTO - terminal IHM tactile - 640x480 pixels VGA - 7,5p - TFT - 96MB	2
SCNABE7BV20	2	2BB02B1A	319 SCN	Telefast - access. sous-base de raccord. - bornier addit. encliqu. 20bornes vis	1
SCNABR7S33	2	2BB02B2B	319 SCN	Telefast - relais électromagnétique embrochable - 12,5mm - 24Vcc - 1OF	2
SCNABS7EA3M5	2	2BB02B3A	319 SCN	Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entrée - 230..240Vca 50Hz	3
SCNABS7SA3M	2	2BB02B3B	319 SCN	Telefast ABE7 - relais de sortie - 24...240 Vca - 10mm - lot de 4	1
SCNBMXAMI0810	2	2BB02H1	319 SCN	Module 8 entrées ANA rapides isolées	4
SCNBMXAMI0410	2	2BB02H2	319 SCN	Modicon X80 - module M340 - 4 entrées analogiques rapides	1
SCNBMXCPS3500	2	2BB02H5	319 SCN	Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W	2
SCNBMXFCA152	2	2BB04B1	319 SCN	Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur SUB-D25 - 1,5m	1
SCNBMXNOM0200	2	2BB04H1	319 SCN	Modicon X80 - module interface bus série RS485/RS232 Modbus ASCII 2 voies	1
SCNBMXXBE2005	2	2BB04H4	319 SCN	Kit extension rack M340/M580	2
SCNLC1K0610B7	2	2BB05E1	319 SCN	TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca	2
SCNDF102V	2	2BB06B1	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 2P - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible	4
SCNDF141	2	2BB06B2	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 1P - 50A - pour fusible 14x51mm	2
SCNDF81	2	2BB06H2	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 1P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm	4
SCNDF81V	2	2BB06H4	319 SCN	PORTE-FUS 1P 25A POUR FUSIBLE 8,5 X 31,5 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE	7
SCNLAD4RC3E	2	2BB07B1B	319 SCN	TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 24..48Vca	1
SCNLA4KC1B	2	2BB07C2C	319 SCN	TeSys K - module d'antiparasitage - diodes - 12..24Vcc	4
SCNLAD4RCU	2	2BB07D1	319 SCN	TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240Vca	16
SCNLAD4V3E	2	2BB07D2A	319 SCN	TeSys D - module d'antiparasitage - varistance - 24..48Vca/cc	1
SCNLAD8N11	2	2BB07D4A	319 SCN	TeSys D - bloc contacts auxiliaires latéraux - 1F+1O - bornes vis-étriers	3
SCNLAD8N20	2	2BB07D4B	319 SCN	TeSys D - bloc contacts auxiliaires latéraux 2F - bornes vis-étriers	4
SCNLADN04	2	2BB07E2A	319 SCN	TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 0F+4O - bornes vis-étriers	2
SCNLADN31	2	2BB07E4	319 SCN	TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 3F+1O - bornes vis-étriers	2
SCNLADR0	2	2BB07F2A	319 SCN	TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers	1
SCNLC1D09E7	2	2BB07G3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 48Vca	1
SCNLC1D09ED	2	2BB07G4	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 48Vcc	1
SCNGB2CB20	2	2BB08B4C	319 SCN	TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 1P - 1d	3
SCNGB2CD12	2	2BB08B5B	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 6A - 1P+N - 1d	2
SCNGB2CD14	2	2BB08B5C	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 1P+N - 1d	3
SCNGB2CD21	2	2BB08B6B	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P+N - 1d	4
SCNGB2CS05	2	2BB08B6D	319 SCN	TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 0,5A -1P - 1d	1
SCNABE7H16R31	2	2BB08C2	319 SCN	Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL	1

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNGB2DB09	2	2BB08H1A	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 4A - 2P - 2d	3
SCNGC1630M5	2	2BB08H1B	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 3F - 16A - 220..240Vca	4
SCNGC2520B5	2	2BB08H2A	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 2F - 25A - 24Vca	1
SCNGC4030M5	2	2BB08H2C	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 3F - 40A - 220..240Vca	1
SCNGC1611M5	2	2BB08H3	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 1F 1O - 16A - 220..240Vca	11
SCNBMXCP2010	2	2BB09F1	319 SCN	Modicon X80 - module d'alimentation - 24Vcc - 16,8W	1
SCNBMXDDI3202K	2	2BB09F2B	319 SCN	Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc	1
SCNBMXDDI6402K	2	2BB09F3	319 SCN	Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc	2
SCNBMXFTB2800	2	2BB09G2C	319 SCN	Modicon X80 - Bornier de raccordement - à vis - débrochable - 28 contacts	1
SCNBMXNOE0100	2	2BB09G3	319 SCN	Modicon X80 - coupleur Modbus/TCP - pour M340 - ancienne gamme	1
SCNGB2CD20	2	2BB10B3	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 12A - 1P+N - 1d	5
SCNBMXDDO3202K	2	2BB11G2	319 SCN	Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc	1
SCNBMXDDO6402K	2	2BB11G3	319 SCN	Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc	2
SCNGC2502M5	2	2BB12B4	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 2O - 25A - 220..240Vca	11
SCNDF83	2	2BB12D1	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 3P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm	3
SCNDF142	2	2BB12D4	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 2P - 50A - pour fusible 14x51mm	2
SCNDF142V	2	2BB12E5	319 SCN	PORTE-FUS 2P 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE	2
SCNGB2CD07	2	2BB14C1B	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 1P+N - 1d	3
SCNGB2CD08	2	2BB14C2A	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 3A - 1P+N - 1d	1
SCNGB2CD09	2	2BB14C2B	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 4A - 1P+N - 1d	1
SCNGB2CD10	2	2BB14C2C	319 SCN	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 5A - 1P+N - 1d	2
SCNGB2DB06	2	2BB14C3A	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 1A - 2P - 2d	2
SCNGB2DB07	2	2BB14C3B	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 2P - 2d	3
SCNGB2DB08	2	2BB14C4A	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 3A - 2P - 2d	4
SCNGB2DB10	2	2BB14C4B	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 5A - 2P - 2d	1
SCNGC2540M5	2	2BB14C5	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 4F - 25A - 220..240Vca	25
SCNGB2DB16	2	2BB14D5	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 10A - 2P - 2d	1
SCNLA4SKC1U	2	2BB14H2B	319 SCN	TeSys SK - module d'antiparasitage - diodes - 24..250Vcc	7
SCNLA4SKE1U	2	2BB14H3A	319 SCN	TeSys SK - module d'antiparasitage - varistance - 110..250Vcc/ca	7
SCNGV2RT07	2	2BB15C7	319 SCN	TeSys GV2RT - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique	1
SCNGV2RT16	2	2BB15D3	319 SCN	TeSys GV2RT - disj. moteur - 9..14A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique	1
SCNGV2RT20	2	2BB15D4	319 SCN	TeSys GV2RT - disj. moteur - 13..18A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique	1
SCNLA4KA1U	2	2BB15G5	319 SCN	TeSys K - module d'antiparasitage - circuit RC - 110...250Vca	1
SCNLA9E07	2	2BB16B1	319 SCN	TeSys GV2 - capot pour bornier - pour montage en panneau modulaire - pour LS1D32	8
SCNLA9ZA32443	2	2BB16B2	319 SCN	TeSys D - Platine gv2 32a 63x200 ie c/ul	3
SCNLAD22	2	2BB16B3	319 SCN	TeSys D - feuille d'étiquettes - vierge - 8 x 12mm	5
SCNLAD31	2	2BB16B4A	319 SCN	TeSys D - platine adaptation - pour TeSys D/GV	6

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNLAD311	2	2BB16B4B	319 SCN	TeSys D - platine adaptation - LS1 D32 ou GV2 et contacteur LC1 D09..D38	4
SCNLAD96061	2	2BB16H1A	319 SCN	TeSys D - Barrettes mise en 2p t2	1
SCNLAD9ET4	2	2BB16H1C	319 SCN	TeSys D - Capot secur.d115 150	4
SCNLAD9P3	2	2BB16H1D	319 SCN	TeSys D - barre de connexion - 3 pôles	2
SCNGB2DB14	2	2BC02H2	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 2P - 2d	3
SCNSTBACI0320K	2	2BC06E4A	319 SCN	Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 4 E - 15bits+signe	12
SCNSTBCPS2111K	2	2BC06E5A	319 SCN	Advantys STB - auxiliaire d'alimentation électrique Modicon - 24V	4
SCNSTBDDI3725KC	2	2BC06F1B	319 SCN	Advantys STB - kit d'entrées numériques de base - 24Vcc - 16 E	2
SCNSTBNIP2311	2	2BC06F2	319 SCN	Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s	2
SCNSTBPDT3100K	2	2BC06F3	319 SCN	Advantys STB - kit de distribution électrique standard - 24Vcc	5
SCNSTBXMP4440	2	2BC06F4	319 SCN	Advantys STB - carte mémoire SIM amovible 32kB	7
SCNTSXCANKCDF18012	2	2BC06G3	319 SCN	Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - droit	2
SCNLX1FF024	2	2BC08C3A	319 SCN	BOBINE LX1F 24 V CA A 50H	1
SCNGC4040M5	2	2BC08H5	319 SCN	TeSys GC - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca	2
SCNGB2CB07	2	2BC09H1A	319 SCN	TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 1P - 1d	9
SCNGB2CB08	2	2BC09H1B	319 SCN	TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 3A - 1P - 1d	4
SCNTM221CE16R	2	2BC09H2	319 SCN	Modicon M221, contrôleur 16E/S relais, port Ethernet+série, 100/240VCA	1
SCNTM251MESE	2	2BC09H3	319 SCN	Modicon M251, contrôleur, ports Ethernet+série, 24VCC	1
SCNLP1K0601BD	2	2BC10C1B	319 SCN	TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc	1
SCNLP1K0901BD	2	2BC10C2A	319 SCN	TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc	1
SCNLC1K0901P7	2	2BC12C4	319 SCN	TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca	1
SCNLADN01	2	2BC12D5	319 SCN	TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 0F+1O - bornes vis-étriers	2
SCNLC2D09BD	2	2BC12E1	319 SCN	TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc	2
SCNLC2D09FE7	2	2BC12E2	319 SCN	TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 115Vca	2
SCNLC2D12E7	2	2BC12E5	319 SCN	TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vca	2
SCNLC2K0610B7	2	2BC12F5	319 SCN	TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca	1
SCNGB2DB21	2	2BC12H1B	319 SCN	TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 2P - 2d	2
SCNLC1D40AE7	2	2BC14C3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 40A - bobine 48Vca	1
SCNLC1D80B7	2	2BC14E2	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 24Vca	2
SCNLC1D80BD	2	2BC14E3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 24Vcc	1
SCNLC1D95P7	2	2BC14F3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 230Vca	2
SCNLC1DT25BD	2	2BC14G2	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 25A - bobine 24Vcc	1
SCNABE7FU200	2	2BC15E3A	319 SCN	Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide 2A - sans voyant	8
SCNABE7CPA31	2	2BC15H3A	319 SCN	Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 8 entrées analog.	1
SCNLC1D12V7	2	2BC16D4	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 400Vca	1
SCNLC1D18E7	2	2BC16E3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 48Vca	1
SCNLC1D25BL	2	2BC16F3	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 24Vcc	3

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNLC1D38P7	2	2BC16G5	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 38A - bobine 230Vca	2
SCNBMXAMO0210	2	2BE01D1	319 SCN	Module 2 sorties ANA isolées	1
SCNSR2B201FU	2	2BE01D5	319 SCN	Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - affi.	1
SCNBMXDDM16025	2	2BE01E2A	319 SCN	Modicon X80 - module 8 entrées / 8 sorties TOR - 24Vcc relais	2
SCNBMXXEM010	2	2BE01E3B	319 SCN	Modicon X80 - capot de protection - pour emplacements vides sur racks M340/M580	1
SCNSTBDDO3600K	2	2BE01E4	319 SCN	Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc - 6 S	2
SCNDF101PV	2	2BE01F3	319 SCN	TeSys DF, LS1/GK1 - Porte fusible 10x38 monop hase 1000vdc	1
SCNBMEP583020	2	2BE01G2	319 SCN	Modicon M580 - processeur - 3072 E/S TOR 768 E/S ANA - 3 ports Ethernet std	1
SCNBMXDDI3202KH	2	2BE01G4	319 SCN	Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc - durci	3
SCNLAG8N113P	2	2BE02G1	319 SCN	Contact auxiliaire 1NO+1NC Bornes à ressort R1/L1 TeSys G	2
SCNSTBNIC2212	2	2BE02H2B	319 SCN	Advantys STB - module d'interface réseau standard - ethernet/IP - 10 à 100Mbit/s	3
SCNTM3AQ4G	2	2BE03B1	319 SCN	Modicon TM3, module 4 sorties analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort	1
SCNBMXEHC0800	2	2BE03D2	319 SCN	Modicon X80 - module comptage rapide - 10kHz - 8 voies	2
SCNBMXAMI0410H	2	2BE03D3	319 SCN	Modicon X80 - module 4 entrées ANA rapides isolées - durci	2
SCNLA4KE1E	2	2BE03E4	319 SCN	TeSys K - module d'antiparasitage - varistance - 32..48Vcc/ca	2
SCNSR3B261FU	2	2BE03G3	319 SCN	Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 100..240Vca - horl.- affichage	1
SCNBMXART0814	2	2BE03G4	319 SCN	Module 8 entrées thermocouple isolées	1
SCNTM221C24R	2	2BE03G5A	319 SCN	Modicon M221, contrôleur 24E/S relais, port série, 100/240VCA	1
SCNLAD9ET1	2	2BE04B1	319 SCN	TeSys D - capot sécurité d09 a d38	9
SCNHMIGTO3510	2	2BE05C2	319 SCN	Harmony GTO - terminal IHM tactile - 800x480 pixels WVGA - 7,0p W TFT - 96MB	1
SCNBMXDDO3202KC	2	2BE05D1	319 SCN	Modicon X80 - module 32 sorties TOR - statique - 24Vcc - verni	1
SCNLAD9ET1S	2	2BE05D3B	319 SCN	TeSys D - capot de sécurité rouge - pour contacteur de 09 à 65A	2
SCNBMXDDI1602H	2	2BE05E1	319 SCN	Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - durci	1
SCNDF222	2	2BE05E2	319 SCN	TeSys - porte-fusible - 2P - 125A - pour fusible 22x58mm	1
SCNBMXDDO1602H	2	2BE05E3	319 SCN	Modicon X80 - module 16 sorties TOR - statique - 24Vcc - durci	1
SCNBMXFCA302	2	2BE05E4	319 SCN	Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur SUB-D25 - 3m	2
SCNGY6340M5	2	2BE05F1	319 SCN	TeSys GY - contacteur - 4F - 63A - 220..240Vca	3
SCNBMXP342020H	2	2BE05G2	319 SCN	Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1Eth - durci	2
SCNSTBDDO3410K	2	2BE05H1	319 SCN	Advantys STB - kit de sortie numérique standard Modicon - 4 sorties - 24Vcc	2
SCNTM221C40R	2	2BE05H2	319 SCN	Modicon M221, contrôleur 40E/S relais, port série, 100/240VCA	1
SCNLADALLEN4	2	2BE07C4	319 SCN	TeSys D / TeSys GV3 - LAD clé Allen - taille 4 - 1000V - lot de 5	3
SCNTM3DI16G	2	2BE07D1	319 SCN	Modicon TM3, module 16 entrées 24VCC, à ressort	2
SCNMCSESU053FN0	2	2BE07D2	319 SCN	ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non managé - 5TX	2
SCNTM3DQ8T	2	2BE07D3	319 SCN	Modicon TM3, module 8 sorties TOR, PNP 0,5A, à vis	1
SCNTM221C24T	2	2BE07E4	319 SCN	Modicon M221, contrôleur 24E/S PNP, port série, 24VCC	2
SCNTM3DI16	2	2BE07H1	319 SCN	Modicon TM3, module 16 entrées 24VCC, à vis	1
SCNLC1D253BL	2	2BE07H2	319 SCN	TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 24Vcc	2

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNABLM1A24004	2	2BE08H1B	319 SCN	Modicon ABL - alimentation à découpage - 0,4A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc	3
SCNABLM1A24006	2	2BE08H1C	319 SCN	Modicon ABL - alimentation à découpage - 0,6A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc	3
SCNABLP1A24062	2	2BE08H3	319 SCN	Modicon ABL - alimentation à découpage - 6,2A - 100 à 240Vca monophasé - 24Vcc	1
SCNABFH34M200	2	2BE09D1	319 SCN	Telefast - Cable telefast M340 eco 2m	19
SCNBMXRMS004GPF	2	2BE09F1B	319 SCN	Modicon M580 - carte mémoire - SD flash - 4 Go - pour processeur	1
SCNBMXXBP1200	2	2BE09F2	319 SCN	Modicon X80 - rack pour M340 - 12 bus X - IP20	3
SCNBMXFCC503	2	2BE09H1	319 SCN	Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 5m	1
SCNTM3DQ16RG	2	2BE11F2	319 SCN	Modicon TM3, module 16 sorties TOR, relais 2A, à ressort	1
SCNBMEXBP1200	2	2BE15G1	319 SCN	Rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580	4
SCNBMXFTB2010	2	2BE15H1	319 SCN	Modicon X80 - Bornier de raccordement - à vis étrier - débrochable - 20 contacts	1