

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCN13588	1	1CD19D1B	321 SCN	MUREVA - capot IP2 pour bornier 4 trous - rouge	26
SCN15855	1	1CD21D1	321 SCN	TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 50 blocs	2
SCN81140	1	1CD24E5	321 SCN	Mureva - prise de courant FR 2P+T - 65x85mm - 10/16A 250V - IP65 - gris RAL7035	2
SCN81140Y	1	1CE14F1	321 SCN	Mureva socle prise de courant à vis FR 2P+T 65x85mm 10/16A 250V IP65	8
SCNNSYTRASJ4	1	1CE16C4	321 SCN	Pont de couplage - 4 pts - enfichable - pour borne vissée NSYTRV63TTD - orange	9
SCNOVA59130	1	1CF03C1	321 SCN	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI LINK	3
SCNOVA59131	1	1CF03C2	321 SCN	Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI LINK	3
SCNOVA59230	1	1CF03C4	321 SCN	Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI LINK	2
SCNOVA59801	1	1CF03D2	321 SCN	Exiway Smart TBS LS - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs	2
SCNOVA59430	1	1CF03D3	321 SCN	Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP42 SATI LINK	18
SCNOVA41033E	1	1CF05C1	321 SCN	Exiway - Lampe portable pro avec fonction éclairage de sécurité - JODIOLUX	3
SCNOVA58000	1	1CF05E1	321 SCN	BLOC SEC EVAC SATI IP42	4
SCNPKN51G	1	1CF09B1	321 SCN	Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris	34
SCNOVA59823	1	1CF09C4B	321 SCN	Exiway - kit encastrément faux plafond - Smart	1
SCNPKN51B	1	1CF09D1	321 SCN	Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu	33
SCNPKN51N	1	1CF09D2	321 SCN	Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir	2
SCNPKN62G	1	1CF09D4A	321 SCN	SOCLE PRISE DOM NF ENC 65	16
SCNPKS51B	1	1CF09D4B	321 SCN	Mureva - Socle prise schuko enc 50x50 fix post blue ip54 220v 2pt	14
SCNPKS61B	1	1CF09E1A	321 SCN	Mureva - socle de prise Schuko 65x85mm - 2P+T 10-16 A IP54 connex. arr. - bleu	7
SCNPKS62B	1	1CF09E1B	321 SCN	Mureva - Socle prise schuko enc 65x85 fix lat blue ip54 220v 2pt	12
SCNPKN61B	1	1CF09F3	321 SCN	Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu	1
SCNNSYASR3U	1	1CF21F2B	321 SCN	Actassi poignée plastique 3U plat telescopique	2
SCNPKE32M723	1	1CF21G1	321 SCN	Mureva - fiche mobile industrielle droite 32 A - 2P+T - 200..250 V CA - IP67	5
SCNKSB1000ZP1	1	1ED20C1	321 SCN	Canalis KSB - kit de scellement de l'unité d'alimentation et des vis de joint	12
SCNKBC10DCC211	2	2BB01G1	321 SCN	Canalis KB - connect. dérivat. 10A - sélect. de ph pré-câblé sans GST18i3	4
SCNAK5PC33	2	2BB02B4C	321 SCN	Linergy HK - prises d'alimentation amovibles - pour AK5 - 3P	2
SCNAK5PC34	2	2BB02B5A	321 SCN	Linergy HK - Pdc tri n32a fil lg250mm	3
SCNAZ5CE005	2	2BB02B6A	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,5mm² - blanc - NF	600
SCNAZ5CE010	2	2BB02B6B	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 1mm² - rouge - NF	200
SCNDZ5CA042	2	2BB06D1	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 4mm² - orange - NF	300
SCNAZ5CE015	2	2BB06H1A	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF	600
SCNTSXCUSB485R	2	2BB07H1B	321 SCN	RSM828/3 B FDK 230 50/60 G41,66,1 AC-MOTEUR, T. 65, < 30W	1
SCNTSXDEY32D2KR	2	2BB07H2	321 SCN	GETR. G 100,1 REDUCTEUR POUR MOTEUR SYNCHRON	1
SCNTSXDSY32T2KR	2	2BB07H3	321 SCN	RSM884/3 B SDK 230 50/60 P37,5,1 AC-MOTEUR, T. 65, < 30W	1
SCNDZ5CA003	2	2BB08B1A	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 0,34mm² - vert - NF	300
SCNDZ5CA025	2	2BB08B1C	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 2,5mm² - gris - NF	1200

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNDZ5CE020	2	2BB08B2A	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2mm² - jaune - NF	200
SCNDZ5CE0253	2	2BB08B2B	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille long - 2,5mm² - gris - NF	600
SCNDZ5CEB025D	2	2BB08B3B	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - bleu - DIN	400
SCNDFCC2	2	2BB08H4	321 SCN	PORTE-FUS 2P 30A POUR FUSIBLE CLASS CC	5
SCNKS32CF5	2	2BB09D1	321 SCN	Canalis KSB - connecteur dérivation 32A pour fusible NF 10x38 - 3L+N+PE	5
SCNAK5PC13	2	2BB10D3A	321 SCN	Linergy HK - prises d'alimentation amovibles - pour AK5 - 3P	4
SCNAZ5DE010	2	2BB10E1	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1mm² - rouge - NF	100
SCNAZ5DE015	2	2BB10E2	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF	1100
SCNKBA25ABG4W	2	2BB11C5	321 SCN	Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc	3
SCNKBC10DCS201	2	2BB11E1	321 SCN	Canalis KB - connecteur dérivation 10A - polarité fixe pré-câblé L2+N	20
SCNKBA40ZFUW	2	2BB11F2	321 SCN	Canalis - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc	11
SCNKBC10DCS301	2	2BB11F3	321 SCN	Canalis KB - connecteur dérivation 10A - polarité fixe pré-câblé L3+N	15
SCNKBA40ZFPU	2	2BB12B2	321 SCN	Canalis KBA - étrier de fixation réglable	10
SCNDZ5CA010	2	2BB12E1B	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 1mm² - rouge - NF	400
SCNDZ5CE002	2	2BB12E2	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,25mm² - jaune - NF	1000
SCNDZ5CE003	2	2BB12E3	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,34mm² - vert - NF	500
SCNDZ5CE015	2	2BB12F3	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 1,5mm² - noir - NF	100
SCNDZ5CE062	2	2BB12G1	321 SCN	Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 6mm² - vert - NF	300
SCNKBB40AF	2	2BB12H1A	321 SCN	Canalis KBB - embout de fermeture	6
SCNKBB40ZFC5	2	2BB12H1B	321 SCN	Canalis KBB - crochet ouvert - fixation des luminaires	6
SCNKBB40ZFC6	2	2BB12H1C	321 SCN	Canalis KBB - bague fermée à monter sur le luminaire	2
SCNKBB40ZFUW	2	2BB12H3	321 SCN	FIXATION UNIVERSELLE	8
SCNKBC16ZC1	2	2BB14B1A	321 SCN	Canalis KB - clip de bridage pour connecteur 16A	3
SCNKNA100DL4	2	2BB14B2	321 SCN	Canalis KNA - coude cintrable 100A - angle interne/externe 80 à 180°	2
SCNKNA160DL4	2	2BB14B3	321 SCN	Canalis KNA - coude cintrable 160A - angle interne/externe 80 à 180°	1
SCNKNB160ZFPU	2	2BB14B4	321 SCN	Canalis KN - crochet de fixation à ressort pour KN	8
SCNKS1000ZV2	2	2BB14B5	321 SCN	Canalis KSB - guide d'étage pour colonne montante - application multi étages	1
SCNXPEM510	2	2BC01H1	321 SCN	Preventa XPEM - inter. à pied - simple - avec capot - métal.- bleu - 1O+1F	2
SCNKBC10DCB20	2	2BC02H3	321 SCN	Canalis KB - connecteur dérivat. - 10A - sélection de ph L+N+PE	36
SCNKSA80EZ5	2	2BC11H1	321 SCN	Canalis KSA - étrier de fixation	6
SCNZCKJ2H29	2	2BE02H3C	321 SCN	ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - simult act brusq - T -40/+70°C - M20 fixe	2
SCNNSYTRV42	2	2BE03F2	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 4mm² - gris	17
SCNAZ5CE025	2	2BE05F4	321 SCN	Linergy AZ5 - embout de câble - taille moyen - 2,5mm² - gris - NF	300
SCNAK5PC33L	2	2BE05G1	321 SCN	Linergy HK - Pdc tri 32a fil lg 1000mm	5
SCNZCMC21L3	2	2BE09G3	321 SCN	ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble 3m	2
SCNXUZ2001	2	2BE15H2	321 SCN	OsiSense XU - tige M12 - Ø12mm - pour détecteur	2
SCNNSYTRAAB35	2	2BL03E1	321 SCN	Butée d'arrêt à visser sur rail DIN 35mm - largeur 95mm - marquable	20

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
SCNNSYTRAB510	2	2BL03E2A	321 SCN	Barrette de 10 repères à clipser 5mm - imprimés horizontalem. - 1 à 10 - blanc	5
SCNNSYTRAB520	2	2BL03E2B	321 SCN	Barrette de 10 repères à clipser 5mm - imprimés horizontalem. - 11 à 20 - blanc	5
SCNNSYTRAB610	2	2BL03E2C	321 SCN	Barrette de 10 repères à clipser 6mm - imprimés horizontalem. - 1 à 10 - blanc	4
SCNNSYTRAC22	2	2BL03E3E	321 SCN	Cloison extrémité 2 pts - largeur 22mm pour borne à vis NSYTRV22-TRV62-TRV102	11
SCNNSYTRACP2	2	2BL03E3F	321 SCN	CAPOT PROTECTION POUR BOR	2
SCNNSYTRAL210	2	2BL03E4A	321 SCN	Pont enfichable - 10 points - pour bornes 2,5mm² - rouge	9
SCNNSYTRAL22	2	2BL03E4B	321 SCN	Pont enfichable - 2 points - pour bornes 2,5mm² - rouge	24
SCNNSYTRAL42	2	2BL03E4D	321 SCN	Pont enfichable - 2 points - pour bornes 4mm² - rouge	44
SCNNSYTRASF520	2	2BL03E5A	321 SCN	Porte fusible 5x20mm - largeur 62mm - noir	9
SCNNSYTRV162	2	2BL03E6B	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 16mm² - gris	46
SCNNSYTRV162PE	2	2BL03E6C	321 SCN	Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 16mm² - vert/jaune	2
SCNNSYTRV22	2	2BL03E6D	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - gris	5
SCNNSYTRV22AR	2	2BL03F1A	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - orange	5
SCNNSYTRV22PE	2	2BL03F1B	321 SCN	Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 2,5mm² - vert/jaune	31
SCNNSYTRV22RD	2	2BL03F1C	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - rouge	5
SCNNSYTRV22WH	2	2BL03F2A	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - blanc	5
SCNNSYTRV24D	2	2BL03F2B	321 SCN	Borne à vis - 2 niveaux - passant - 4 points - 2,5mm² - gris	49
SCNNSYTRV352	2	2BL03F3A	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 35mm² - gris	3
SCNNSYTRV42SC	2	2BL03F4A	321 SCN	Borne à vis - sectionnable à couteau - 2 points - 4mm² - gris	34
SCNNSYTRV62	2	2BL03F4C	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 6mm² - gris	13
SCNNSYTRV62PE	2	2BL03F4D	321 SCN	Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 6mm² - vert/jaune	31
SCNNSYTRR23PE	2	2BL03G4	321 SCN	Borne à ressort - pour conducteur de protection - 3 points - 2,5mm² - vert/jaune	47
SCNNSYTRV352BL	2	2BL05E1	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 35mm² - bleu	49
SCNNSYTRV352PE	2	2BL05E2	321 SCN	Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 35mm² - vert/jaune	47
SCNNSYTRV62TTD	2	2BL09C4	321 SCN	Borne à vis - sectionnable pour essais - 2 points - 6mm² - 30A - gris	46
SCNNSYTRAABV35	2	2BL09E5	321 SCN	Butée d'arrêt à visser sur rail DIN 35mm - largeur 95mm - marquable	2
SCNNSYTRAL45	2	7D01	321 SCN	Pont enfichable - 5 points - pour bornes 4mm² - rouge	40
SCNNSYTRR23	2	7D01	321 SCN	Borne à ressort - passant - 3 points - 2,5mm² - gris	44
SCNNSYTRABPV5	2	7D01	321 SCN	Carte avec 72 repères à clipser 5mm - 6 barrettes - vierge - blanc	9
SCNNSYTRV102	2	7D01	321 SCN	Borne à vis - passant - 2 points - 10mm² - gris	28
SCNNSYTRAL44	2	7D01	321 SCN	Pont enfichable - 4 points - pour bornes 4mm² - rouge	40
SCNNSYTRAL220	2	7D01	321 SCN	Pont enfichable - 20 points - pour bornes 2,5mm² - rouge	8
SCNNSYTRV42SF5	2	7D01	321 SCN	Borne à vis sectionn. à fusible 5x20 5x25 5x30mm - support pivotant 2 pts 4mm²	9
SCNNSYTRR62	2	7D01	321 SCN	Borne à ressort - passant - 2 points - 6mm² - gris	32
SCNNSYTRACR23	2	7D01	321 SCN	Cloison extrémité 3 pts 22mm pour bornes ressort NSYTRR23-NSYTRR22SC-NSYTRI	47
SCNNSYTRAL43	2	7D01	321 SCN	Pont enfichable - 3 points - pour bornes 4mm² - rouge	40
SCNNSYTRV42PE	2	7D01	321 SCN	Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points 4mm² - vert/jaune	8