

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI735049	2	2DD01C1	344 CAI	Capriclips 32A Point de Centre Dcl	9
CAI735889	2	2DD01D1	344 CAI	Miniclips Applique Dcl Recouvrant	24
CAI731039	2	2DD01D2	344 CAI	Boite pour cloisons Seches Capriclips Uniclips Triple 71	17
CAI735819	2	2DD02B1	344 CAI	Kit Dcl Capriclips Ht55 Ø90	1
CAI736009	2	2DD02C1	344 CAI	Capriclips Pt de Centre Ancien Modele	10
CAI736080	2	2DD02C2	344 CAI	Kit DCL pour Octopus L	32
CAI736200	2	2DD02D2	344 CAI	Boite Coupe Feu Double	13
CAI715082	2	2DD02D3	344 CAI	Minibox Applique Dcl	17
CAI736819	2	2DD02E1	344 CAI	Capriclips Simple Ht40 Ø67	17
CAI737340	2	2DD02F1	344 CAI	Boite D'Appareillage A Sceller Capribox li Triple Ht40 + Couvercle	23
CAI694027	2	2DD03C1	344 CAI	Coude CAPRILOK Compact à 90° - taille 36 - ISO 40 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir	1
CAI710194	2	2DD03C3	344 CAI	Piton CAPRI L = 130 mm	92
CAI710999	2	2DD03D2	344 CAI	Boite D'Appareillage A Sceller Capribox J12 Ht38 Ø64 A/Vis Orange	10
CAI750015	2	2DD04B1A	344 CAI	Réducteur - ISO20 / ISO12 - polyamide 6.6 gris	2
CAI750024	2	2DD04B1B	344 CAI	Réducteur - ISO20 / ISO16 - laiton nickelé	10
CAI750025	2	2DD04B2A	344 CAI	Réducteur - ISO20 / ISO16 - polyamide 6.6 gris	5
CAI750034	2	2DD04B2B	344 CAI	Réducteur - ISO25 / ISO16 - laiton nickelé	6
CAI750245	2	2DD04B3A	344 CAI	Amplificateur - ISO20 / ISO25 - polyamide 6.6 gris	2
CAI750274	2	2DD04B3B	344 CAI	Amplificateur - ISO16 / ISO20 - laiton nickelé	9
CAI750285	2	2DD04B4	344 CAI	Réducteur - ISO25 / ISO16 - polyamide 6.6 gris	1
CAI750394	2	2DD04B5A	344 CAI	Adaptateur Mâle Pg 16 / Femelle ISO 20 - laiton nickelé - IP66	13
CAI750544	2	2DD04B5B	344 CAI	Amplificateur - ISO20 / ISO25 - laiton nickelé	1
CAI750564	2	2DD04C1A	344 CAI	Réducteur - ISO32 / ISO25 - laiton nickelé	3
CAI750705	2	2DD04C2A	344 CAI	Amplificateur - ISO25 / ISO32 - polyamide 6.6 gris	1
CAI750864	2	2DD04C2B	344 CAI	Adaptateur Mâle Pg 21 / Femelle ISO 25 - laiton nickelé - IP66	8
CAI751844	2	2DD04C3	344 CAI	Adaptateur Mâle Pg 9 / Femelle ISO 12 - laiton nickelé - IP66	5
CAI851537	2	2DD04C4	344 CAI	Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 37 + Douille	11
CAI851570	2	2DD04C5	344 CAI	Kit DCL Manchon Entraxe 74 et 100 + Douille	2
CAI850070	2	2DD04D1	344 CAI	Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 74 et 100 + Douille	39
CAI713040	2	2DD05D1	344 CAI	CAPRITHERM SIMPLE 67 X 40	57
CAI713300	2	2DD05D2	344 CAI	CAPRITHERM TRIPLE H40 ENTRAXE	8
CAI713552	2	2DD05D3	344 CAI	CAPRITHERM POINT CENTRE + DOUI	10
CAI715000	2	2DD05E1	344 CAI	Douille + Fiche Dcl	25
CAI715819	2	2DD05E2	344 CAI	Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille	11
CAI735701	2	2DD05F1	344 CAI	Capribox Point de Centre Dcl + Douille	15
CAI710192	2	2DD05F2	344 CAI	Pitons CAPRI L = 100 mm non isolé en acier zingué Fixation type vis bois Ø 5 mm	66

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI853180	2	2DD06B1	344 CAI	Couvercle de Pose pour Boite de Banche MAXIBANCHE	395
CAI853360	2	2DD06C1	344 CAI	Distancier Multibanche 85X100	9
CAI853380	2	2DD06D1	344 CAI	Distancier Multibanche 71X90	48
CAI854574	2	2DD06E1	344 CAI	Manchon pour pré-dalle Hauteur 45 entraxe 74	31
CAI859320	2	2DD06F1	344 CAI	Boitier 32 Ampere Ø80	7
CAI499041	2	2DD06F2	344 CAI	Couvercle cache platre Maxibanche	237
CAI491200	2	2DD07B1	344 CAI	Boitier GPCR 1 000 cm³ + Couvercle Bombe Ø59 mm	38
CAI495889	2	2DD07C1	344 CAI	Boite Pavillonnaire pour combles perdus avec 46 entrées ICTA Volume 4000 Cm3	4
CAI630013	2	2DD07D1	344 CAI	Coude à 90° CAPRIROK - Mâle Pg 13 / Femelle Pg 13 - zinc passivé	4
CAI494500	2	2DD07D3	344 CAI	DAC Plastique pour boites PM et GM et tout manchon prédalle	97
CAI51302	2	2DD07D4	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M20	10
CAI493130	2	2DD07E1	344 CAI	Couvercle de Pose PRDC	6
CAI51306	2	2DD07E2	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M16 filetage long	10
CAI735720	2	2DD07E3	344 CAI	Piton CAPRI L=35 mm non isolé en acier zingué Fixation type vis bois Ø 5 mm	126
CAI938868	2	2DD08D2	344 CAI	Cablette acier Ø1,5 x50M	2
CAI630009	2	2DD08D3	344 CAI	Coude à 90° CAPRIROK - Mâle Pg 9 / Femelle Pg 9 - zinc passivé	3
CAI495129	2	2DD08E1	344 CAI	Connex 150X150X70 Np	25
CAI493509	2	2DD09E1	344 CAI	Couvercle de Pose Connex150 Np	38
CAI452172	2	2DD09E2	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecrou - Pg21 - polyamide gris - IP68 - lot de 5	40
CAI493170	2	2DD09F1	344 CAI	Couvercle Finition Capriclips Ø 80	41
CAI493155	2	2DD09G1	344 CAI	Couvercle Reducteur Banche	36
CAI495000	2	2DD09G2	344 CAI	Kit DCL Point de Centre	56
CAIBFX063180K	2	2DD10C1	344 CAI	Kit BFX100 filin Embout boucle Ø1,5mm x 4m	34
CAIBFX06380K	2	2DD10C2	344 CAI	Kit BFX100 filin Embout boucle Ø1,5mm x 2m	16
CAI680257	2	2DD10C3	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - polyamide 6.6 noir - IP66	8
CAIBFX063120K	2	2DD10D1	344 CAI	Kit BFX100 filin Embout boucle Ø1,5mm x 3m	20
CAIBKL063180K	2	2DD10D3	344 CAI	Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 4m	38
CAIBKL063240K	2	2DD10D4	344 CAI	Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 6m	20
CAIBKL06340K	2	2DD10E1	344 CAI	Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 1m	23
CAIBKL06380K	2	2DD10E2	344 CAI	Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 2m	16
CAI692527	2	2DD10F2	344 CAI	Coude CAPRILOK Kompakt à 90° - taille 21 - ISO 25 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir	5
CAI51313	2	2DD10F3A	344 CAI	Presse-étoupe Ex i polyamide bleu M12	10
CAI51326	2	2DD10F3B	344 CAI	Obturateur rouge M12	10
CAI493100	2	2DD10G1	344 CAI	Couvercle de Pose Ø95 compatible Capricentre PM, GM, GPCR-P et Octopus L	247
CAI463220	2	2DD11B1	344 CAI	Manchon ICTA ISO32	35
CAI492220	2	2DD11C1	344 CAI	Boite Centre Capricentre GM A Operculer	5
CAI51307	2	2DD11D2	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M20 filetage long	4

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI493839	2	2DD11D3	344 CAI	Couvercle Finition 190X190 Np	44
CAI493700	2	2DD13B1	344 CAI	Couvercle de Finition Ø 120	34
CAI723550	2	2DD13C2	344 CAI	Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm	23
CAI492120	2	2DD13D1	344 CAI	Boite Centre Capricentre PM A Operculer	32
CAI186194	2	2DD15C1A	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-MS - Pg 21 - n°07 - laiton nickelé - IP66/68	2
CAI451312	2	2DD15C1B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - Pg13 - polyamide gris - IP68	8
CAI451602	2	2DD15C1C	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - ISO 16 - polyamide gris - IP68	1
CAI451702	2	2DD15C2A	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - Pg 16 - polyamide gris - IP68	10
CAI451712	2	2DD15C2B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - Pg16 - polyamide gris - IP68	18
CAI452017	2	2DD15C3B	344 CAI	EXACAP-BLACK 'E' ISO20 N 07 PA	3
CAI452502	2	2DD15C3C	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - ISO 25 - polyamide gris - IP68	12
CAI453212	2	2DD15C4B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - ISO32 - polyamide gris - IP68	1
CAI453602	2	2DD15D1A	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - Pg 36 - polyamide gris - IP68	3
CAI453612	2	2DD15D1B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - Pg36 - polyamide gris - IP680	1
CAI455012	2	2DD15D2A	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - ISO50 - polyamide gris - IP68	1
CAI456302	2	2DD15D2B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - ISO 63 - polyamide gris - IP68	2
CAI280909	2	2DD15D3A	344 CAI	Ecou - Pg 9 - inox 316L	4
CAI281609	2	2DD15D3B	344 CAI	Ecou - Pg 16 - inox 316L	3
CAI281309	2	2DD15D3C	344 CAI	Ecou - Pg 13 - inox 316L	4
CAI462520	2	2DD15D4A	344 CAI	Manchon ICTA ISO25	10
CAI454012	2	2DD15D4B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - ISO40 - polyamide gris - IP68	1
CAI491070	2	2DD15E1	344 CAI	Pot Reservation TPB	75
CAI491300	2	2DD15E2	344 CAI	Pot de descente PRDC	28
CAI499450	2	2DD15F1A	344 CAI	Aimant Resine Ø64 450N Vert Application avec ferraillage	6
CAI505200	2	2DD15F1B	344 CAI	Presse-étoupe BVLE FN 2 + Ecou - bague néoprène noire - laiton brut - IP66	1
CAI413670	2	2DD15F2A	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 36 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	2
CAI51303	2	2DD15F2B	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M25	13
CAI51309	2	2DD15F3A	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M32 filetage long	5
CAI51323	2	2DD15F4A	344 CAI	Presse-étoupe Ex i polyamide bleu M40 filetage long	4
CAI51348	2	2DD15F4B	344 CAI	Réducteur M25 / M20	10
CAI550170	2	2DD15F5A	344 CAI	Joint plat JL - rep. 1 pour BVL	4
CAI550270	2	2DD15F5B	344 CAI	Joint plat JL - rep. 2 pour BVL	3
CAI550470	2	2DD15F6A	344 CAI	Joint plat JL - rep. 4 pour BVL	12
CAI550570	2	2DD15F6B	344 CAI	Joint plat JL - rep. 5 pour BVL	4
CAI565140	2	2DD15F6C	344 CAI	Rondelle RM - rep. 1	4
CAI565160	2	2DD15G1A	344 CAI	Rondelle RMF - rep. 1	11
CAI565260	2	2DD15G1B	344 CAI	Rondelle RMF - rep. 2	73

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI600904	2	2DD15G3	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 9 - n°05 - laiton nickelé - IP66	6
CAI601104	2	2DD15G4	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 11 - n°06 - laiton nickelé - IP66	20
CAI601304	2	2DD15G5	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 13 - n°07 - laiton nickelé - IP66	10
CAI601604	2	2DD15G6	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 16 - n°08 - laiton nickelé - IP66	50
CAI602104	2	2DD15H1A	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 21 - n°09 - laiton nickelé - IP66	7
CAI602904	2	2DD15H1B	344 CAI	Presse-étoupe NORMADIX - Pg 29 - n°10 - laiton nickelé - IP66	5
CAI616174	2	2DD15H2A	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 16 - n°06 - laiton nickelé - IP66	19
CAI616124	2	2DD15H2B	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 12 - n°04 - laiton nickelé - IP66	16
CAI616204	2	2DD15H2C	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 20 - n°07 - laiton nickelé - IP66	26
CAI616224	2	2DD15H3A	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 20 - n°08 - laiton nickelé - IP66	3
CAI616254	2	2DD15H3B	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 25 - n°09 - laiton nickelé - IP66	10
CAI616324	2	2DD15H3C	344 CAI	Presse-étoupe ISOCAP - ISO 32 - n°10 - laiton nickelé - IP66	16
CAI620904	2	2DD15H4A	344 CAI	Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66	9
CAI629124	2	2DD15H4B	344 CAI	Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 7 - ISO 12 - IP66	6
CAI630011	2	2DD15H5A	344 CAI	Coude à 90° CAPRIROK - Mâle Pg 11 / Femelle Pg 11 - zinc passivé	1
CAI641254	2	2DD15H5B	344 CAI	Clips pour conduit - taille 12 - Ø conduit 16 mm - acier/PVC	8
CAI642034	2	2DD15H5C	344 CAI	Raccord CAPRIROK - taille 20 - ISO 20 - laiton nickelé - IP67	8
CAI642534	2	2DD15H5D	344 CAI	Raccord CAPRIROK - taille 25 - ISO 25 - laiton nickelé - IP67	4
CAI680407	2	2DD15I1A	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 36 - ISO 40 - polyamide 6.6 noir - IP66	1
CAI681107	2	2DD15I1B	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - Pg 11 - polyamide 6.6 noir - IP66	5
CAI681307	2	2DD15I1C	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 13 - Pg 13 - polyamide 6.6 noir - IP66	8
CAI680217	2	2DD15I2A	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 16 - ISO 20 - polyamide 6.6 noir - IP66	5
CAI681327	2	2DD15I2B	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 11 - Pg 13 - polyamide 6.6 noir - IP66	8
CAI688207	2	2DD15I2C	344 CAI	Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir	6
CAI688257	2	2DD15I3A	344 CAI	Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - IP66 - polyamide 6.6 noir	8
CAI691607	2	2DD15I3B	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Kompakt - taille 16 - Pg 16 - IP67 - polyamide 6.6 noir	9
CAI691687	2	2DD15I4A	344 CAI	Coude CAPRILOK Kompakt à 90° - taille 16 - Pg 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir	7
CAI693217	2	2DD15I4B	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Kompakt - taille 29 - ISO 32 - IP67 - polyamide 6.6 noir	2
CAI688327	2	2DD15I5A	344 CAI	Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 29 - ISO 32 - IP66 - polyamide 6.6 noir	5
CAI693607	2	2DD15I5B	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Kompakt - taille 36 - Pg 36 - IP67 - polyamide 6.6 noir	1
CAI008893	2	2DD18C1	344 CAI	BFX100K-Kit Fixoplaf	40
CAI091104	2	2DD18C2B	344 CAI	Amplificateur - Pg9 / Pg11 - laiton nickelé	47
CAI110770	2	2DD18C3A	344 CAI	Réducteur - Pg11 / Pg7 - polyamide 6.6 gris	9
CAI110904	2	2DD18C3B	344 CAI	Réducteur - Pg11 / Pg9 - laiton nickelé	28
CAI111304	2	2DD18C4A	344 CAI	Amplificateur - Pg11 / Pg13 - laiton nickelé	10
CAI111604	2	2DD18C4B	344 CAI	Amplificateur - Pg11 / Pg16 - laiton nickelé	34
CAI130904	2	2DD18C4C	344 CAI	Réducteur - Pg13 / Pg9 - laiton nickelé	6

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI131104	2	2DD18D1A	344 CAI	Réducteur - Pg13 / Pg11 - laiton nickelé	18
CAI131170	2	2DD18D1B	344 CAI	Réducteur - Pg13 / Pg11 - polyamide 6.6 gris	5
CAI131604	2	2DD18D1C	344 CAI	Amplificateur - Pg13 / Pg16 - laiton nickelé	5
CAI132104	2	2DD18D2	344 CAI	Amplificateur - Pg13 / Pg21 - laiton nickelé	33
CAI160904	2	2DD18D3A	344 CAI	Réducteur - Pg16 / Pg9 - laiton nickelé	87
CAI161104	2	2DD18D3B	344 CAI	Réducteur - Pg16 / Pg11 - laiton nickelé	96
CAI161170	2	2DD18D4A	344 CAI	Réducteur - Pg16 / Pg11 - polyamide 6.6 gris	9
CAI161304	2	2DD18D4B	344 CAI	Réducteur - Pg16 / Pg13 - laiton nickelé	34
CAI162104	2	2DD18D4C	344 CAI	Amplificateur - Pg16 / Pg21 - laiton nickelé	16
CAI187204	2	2DD18E1A	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 20 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68	11
CAI641634	2	2DD18E1B	344 CAI	Raccord CAPRIROK - taille 20 - Pg 16 - laiton nickelé - IP67	3
CAI187324	2	2DD18E2B	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68	3
CAI187544	2	2DD18E3B	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-MS - ISO 16 - n°04 - laiton nickelé - IP66/68	6
CAI110704	2	2DD18E4B	344 CAI	Réducteur - Pg11 / Pg7 - laiton nickelé	164
CAI280124	2	2DD18E5	344 CAI	"Ecrou - NPT 1/2"" - laiton nickelé"	15
CAI189324	2	2DD18F1A	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-CT - ISO 32 - n°08 - laiton nickelé - IP66/68	3
CAI189204	2	2DD18F1B	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-CT - ISO 20 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68	4
CAI189504	2	2DD18F1C	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-CT - ISO 50 - n°10 - laiton nickelé - IP66/68	2
CAI189564	2	2DD18F2A	344 CAI	Presse-étoupe NEWCAP-CT - ISO 25 - n°06 - laiton nickelé - IP66/68	4
CAI190166	2	2DD18F2B	344 CAI	Bouchon 6 pans - ISO16 - polyamide gris	11
CAI190206	2	2DD18F3	344 CAI	Bouchon 6 pans - ISO20 - polyamide gris	40
CAI196174	2	2DD18F4B	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - Pg 16 - laiton nickelé	15
CAI190704	2	2DD18G1A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 7 - laiton nickelé	85
CAI190770	2	2DD18G1B	344 CAI	Bouchon 6 pans - Pg 7 - polyamide gris	25
CAI190970	2	2DD18G2A	344 CAI	Bouchon 6 pans - Pg 9 - polyamide gris	10
CAI191104	2	2DD18G2B	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 11 - laiton nickelé	3
CAI191304	2	2DD18G3A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 13 - laiton nickelé	38
CAI191370	2	2DD18G3B	344 CAI	Bouchon 6 pans - Pg 13 - polyamide gris	27
CAI191670	2	2DD18G4	344 CAI	Bouchon 6 pans - Pg 16 - polyamide gris	33
CAI192104	2	2DD18G5A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 21 - laiton nickelé	15
CAI192904	2	2DD18G5B	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 29 - laiton nickelé	2
CAI193604	2	2DD18G6B	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - Pg 36 - laiton nickelé	2
CAI193670	2	2DD18G6C	344 CAI	Bouchon 6 pans - Pg 36 - polyamide gris	2
CAI196124	2	2DD18H1A	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - ISO12 - laiton nickelé	17
CAI196164	2	2DD18H1B	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - ISO16 - laiton nickelé	18
CAI196204	2	2DD18H1C	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - ISO20 - laiton nickelé	18
CAI196364	2	2DD18H2	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - Pg 36 - laiton nickelé	5

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI197124	2	2DD18H3A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - ISO12 - laiton nickelé	10
CAI197164	2	2DD18H3B	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - ISO16 - laiton nickelé	6
CAI197204	2	2DD18H4A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - ISO20 - laiton nickelé	15
CAI197254	2	2DD18H4B	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - ISO25 - laiton nickelé	3
CAI197324	2	2DD18H5A	344 CAI	Bouchon plat 6 pans - ISO32 - laiton nickelé	15
CAI210904	2	2DD18H5B	344 CAI	Réducteur - Pg21 / Pg9 - laiton nickelé	93
CAI211104	2	2DD18H6A	344 CAI	Réducteur - Pg21 / Pg11 - laiton nickelé	48
CAI211304	2	2DD18H6B	344 CAI	Réducteur - Pg21 / Pg13 - laiton nickelé	90
CAI211604	2	2DD18I1	344 CAI	Réducteur - Pg21 / Pg16 - laiton nickelé	69
CAI221249	2	2DD18I3A	344 CAI	Joint plat néoprène - ISO12 - noir - plage de température -35°C à +120°C	31
CAI221294	2	2DD18I3B	344 CAI	Ecrou - ISO 12 - laiton nickelé	16
CAI221645	2	2DD18I4	344 CAI	Joint plat fibre - ISO16 - vert - plage de température -60°C à +140°C	26
CAI221694	2	2DD18I5	344 CAI	Ecrou - ISO 16 - laiton nickelé	42
CAI222045	2	2DD18I6	344 CAI	Joint plat fibre - ISO20 - vert - plage de température -60°C à +140°C	11
CAI339904	2	2DD19B1	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 3 - ISO 90 - IP66	1
CAI281604	2	2DD19C1A	344 CAI	Ecrou - Pg 16 - laiton nickelé	11
CAI281694	2	2DD19C1B	344 CAI	Ecrou Equipotentiel Pg 16 - laiton nickelé	10
CAI282104	2	2DD19C1C	344 CAI	Ecrou - Pg 21 - laiton nickelé	10
CAI282194	2	2DD19C2A	344 CAI	Ecrou Equipotentiel Pg 21 - laiton nickelé	4
CAI283604	2	2DD19C2B	344 CAI	Ecrou - Pg 36 - laiton nickelé	3
CAI291604	2	2DD19C3A	344 CAI	Réducteur - Pg 29 / Pg 16 - laiton nickelé	33
CAI292104	2	2DD19C3B	344 CAI	Réducteur - Pg 29 / Pg 21 - laiton nickelé	1
CAI330704	2	2DD19C4A	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 7 - Pg 7 - IP66	5
CAI330737	2	2DD19C4B	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 7 - polyéthylène gris	25
CAI330904	2	2DD19C5A	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - Pg 9 - IP66	7
CAI330937	2	2DD19C5B	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 9 - polyéthylène gris	41
CAI330944	2	2DD19C5C	344 CAI	Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 9	23
CAI331130	2	2DD19D1A	344 CAI	Terminus de masse JUDODIX - taille 11 - Pg 11 / ISO 20	3
CAI331137	2	2DD19D1B	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 11 - polyéthylène gris	44
CAI331344	2	2DD19D2A	344 CAI	Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 13	2
CAI331604	2	2DD19D2B	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 16 - Pg 16 - IP66	4
CAI331630	2	2DD19D2C	344 CAI	Terminus de masse JUDODIX - taille 16 - Pg 16 / ISO 25	15
CAI331637	2	2DD19D2D	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 16 - polyéthylène gris	26
CAI331644	2	2DD19D3A	344 CAI	Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 16	3
CAI332104	2	2DD19D3B	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66	1
CAI332130	2	2DD19D4A	344 CAI	Terminus de masse JUDODIX - taille 21 - Pg 21 / ISO 32	18
CAI332137	2	2DD19D4B	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 21 - polyéthylène gris	3

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI332144	2	2DD19D5A	344 CAI	Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 21	16
CAI332937	2	2DD19D5B	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 29 - polyéthylène gris	21
CAI333637	2	2DD19E1A	344 CAI	Terminus JUDODIX isolant - taille 36 - polyéthylène gris	17
CAI339124	2	2DD19E1B	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 7 - ISO 12 - IP66	3
CAI339264	2	2DD19E1D	344 CAI	Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 25 - IP66	1
CAI340900	2	2DD19E2A	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 10 - Pg 9 - IP66	110
CAI341100	2	2DD19E2B	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 14 - Pg 11 - IP66	48
CAI341600	2	2DD19E3A	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 18 - Pg 16 - IP66	88
CAI342100	2	2DD19E3B	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 22 - Pg 21 - IP66	83
CAI342760	2	2DD19E4	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE fixe - taille 16 - ISO 20 - IP66	80
CAI352429	2	2DD19E5	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE tournant - taille 28 - Pg 29 - IP66	16
CAI352437	2	2DD19F1	344 CAI	Raccord CAPRISOUPLE tournant - taille 40 - Pg 36 - IP66	13
CAI401270	2	2DD19F2A	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - ISO 12 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	13
CAI402060	2	2DD19F2B	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - ISO 20 - polyamide 6.6 noir - UL94 V0 - IP68	17
CAI402070	2	2DD19F4	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - ISO 20 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	117
CAI430290	2	2DD19F5A	344 CAI	Presse-étoupe ECP - Pg 29 - n°10 - polyamide gris - IP680	10
CAI51305	2	2DD19F5B	344 CAI	Presse-étoupe Ex e polyamide noir M12 filetage long	10
CAI402570	2	2DD19G1	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - ISO 25 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	8
CAI403270	2	2DD19G2A	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - ISO 32 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	1
CAI410770	2	2DD19G2B	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 7 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	18
CAI410970	2	2DD19G3	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 9 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	23
CAI411170	2	2DD19G4	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 11 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	40
CAI452902	2	2DD19G5B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - Pg 29 - polyamide gris - IP68	5
CAI411370	2	2DD19H1	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 13 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	50
CAI412170	2	2DD19H3	344 CAI	Presse-étoupe EUROCAP - Pg 21 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68	18
CAI422020	2	2DD19H4A	344 CAI	Embout ISO20	95
CAI430070	2	2DD19H4B	344 CAI	Presse-étoupe ECP - Pg 7 - n°04 - polyamide gris - IP68	10
CAI196214	2	2DD19I1	344 CAI	Bouchon rond à fente + joint - Pg 21 - laiton nickelé	15
CAI430110	2	2DD19I2	344 CAI	Presse-étoupe ECP - Pg 11 - n°06 - polyamide gris - IP68	16
CAI430130	2	2DD19I3	344 CAI	Presse-étoupe ECP - Pg 13 - n°07 - polyamide gris - IP68	5
CAI430210	2	2DD19I5A	344 CAI	Presse-étoupe ECP - Pg 21 - n°09 - polyamide gris - IP68	4
CAI439160	2	2DD19I5B	344 CAI	Presse-étoupe ECP - ISO 16 - n°05 - polyamide gris - IP68	9
CAI439120	2	2DD19J1	344 CAI	Presse-étoupe ECP - ISO 12 - n°04 - polyamide gris - IP68	10
CAI439200	2	2DD19J2	344 CAI	Presse-étoupe ECP - ISO 20 - n°07 - polyamide gris - IP68	26
CAI439320	2	2DD19J3A	344 CAI	Presse-étoupe ECP - ISO 32 - n°10 - polyamide gris - IP680	8
CAI450912	2	2DD19J3C	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg 9 - polyamide gris - IP68	10
CAI451112	2	2DD19J4A	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecrou monté - Pg11 - polyamide gris - IP68	4

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI451202	2	2DD19J4B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - ISO 12 - polyamide gris - IP68	1
CAI451302	2	2DD19J4C	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP - Pg 13 - polyamide gris - IP68	9
CAI451212	2	2DD19J5A	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - ISO12 - polyamide gris - IP68	12
CAI451612	2	2DD19J5B	344 CAI	Presse-étoupe UNICAP + Ecou monté - ISO16 - polyamide gris - IP68	11
CAI222049	2	2DD20C1	344 CAI	Joint plat néoprène - ISO20 - noir - plage de température -35°C à +120°C	15
CAI222094	2	2DD20C2A	344 CAI	Ecou - ISO 20 - laiton nickelé	23
CAI330744	2	2DD20C2B	344 CAI	Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 7	15
CAI222542	2	2DD20C3A	344 CAI	Joint plat nylon - ISO25 - blanc - plage de température -30°C à +75°C	5
CAI222545	2	2DD20C3B	344 CAI	Joint plat fibre - ISO25 - vert - plage de température -60°C à +140°C	16
CAI222549	2	2DD20C4	344 CAI	Joint plat néoprène - ISO25 - noir - plage de température -35°C à +120°C	30
CAI223245	2	2DD20D1A	344 CAI	Joint plat fibre - ISO32 - vert - plage de température -60°C à +140°C	19
CAI223294	2	2DD20D1B	344 CAI	Ecou - ISO 32 - laiton nickelé	6
CAI224049	2	2DD20D2A	344 CAI	Joint plat néoprène - ISO40 - noir - plage de température -35°C à +120°C	1
CAI224094	2	2DD20D2B	344 CAI	Ecou - ISO 40 - laiton nickelé	4
CAI229012	2	2DD20D2C	344 CAI	"Joint plat néoprène - NPT 1/2"" - noir - plage de température -40°C à +100°C"	18
CAI229038	2	2DD20D3A	344 CAI	"Joint plat néoprène - NPT 3/8"" - noir - plage de température -40°C à +100°C"	20
CAI229164	2	2DD20D3B	344 CAI	Ecou Equipotentiel - ISO16 - laiton nickelé	15
CAI229204	2	2DD20D4A	344 CAI	Ecou Equipotentiel - ISO20 - laiton nickelé	9
CAI229254	2	2DD20D4B	344 CAI	Ecou Equipotentiel - ISO25 - laiton nickelé	12
CAI229324	2	2DD20D5A	344 CAI	Ecou Equipotentiel - ISO32 - laiton nickelé	1
CAI226349	2	2DD20D5B	344 CAI	Joint plat néoprène - ISO63 - noir - plage de température -35°C à +120°C	4
CAI239034	2	2DD20E2A	344 CAI	"Joint plat fibre - NPT 3/4"" - vert - plage de température -60°C à +140°C"	17
CAI239038	2	2DD20E2B	344 CAI	"Joint plat fibre - NPT 3/8"" - vert - plage de température -60°C à +140°C"	15
CAI241335	2	2DD20E2C	344 CAI	Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 16 / Pg 13 - PVC	94
CAI240749	2	2DD20E3B	344 CAI	Joint plat néoprène - Pg7 - noir - plage de température -35°C à +120°C	2
CAI240735	2	2DD20E3C	344 CAI	Bague réductrice pour ECP/ISOCAP/NORMADIX - taille Pg 9 / Pg 7 - PVC	98
CAI240950	2	2DD20E4A	344 CAI	Joint plat fibre - Pg9 - vert - plage de température -60°C à +140°C	2
CAI241346	2	2DD20E4B	344 CAI	Joint torique perbunan - Pg13 - plage de température -30°C à +100°C	14
CAI241349	2	2DD20E4C	344 CAI	Joint plat néoprène - Pg13 - noir - plage de température -35°C à +120°C	8
CAI241646	2	2DD20E4D	344 CAI	Joint torique perbunan - Pg16 - plage de température -30°C à +100°C	18
CAI241649	2	2DD20F1A	344 CAI	Joint plat néoprène - Pg16 - noir - plage de température -35°C à +120°C	19
CAI241650	2	2DD20F1B	344 CAI	Joint plat fibre - Pg16 - vert - plage de température -60°C à +140°C	6
CAI242146	2	2DD20F1C	344 CAI	Joint torique perbunan - Pg21 - plage de température -30°C à +100°C	18
CAI242149	2	2DD20F1D	344 CAI	Joint plat néoprène - Pg21 - noir - plage de température -35°C à +120°C	11
CAI242946	2	2DD20F2A	344 CAI	Joint torique perbunan - Pg29 - plage de température -30°C à +100°C	18
CAI242949	2	2DD20F2B	344 CAI	Joint plat néoprène - Pg29 - noir - plage de température -35°C à +120°C	3
CAI243244	2	2DD20F3A	344 CAI	Joint torique perbunan - ISO32 - plage de température -30°C à +100°C	12

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CAI250200	2	2DD20F3B	344 CAI	Bouchon Tube ISO20	16
CAI250250	2	2DD20F4A	344 CAI	Bouchon Tube ISO25	93
CAI260760	2	2DD20F4B	344 CAI	Ecrou - Pg 7 - Polyamide 6.6 noir	7
CAI260770	2	2DD20F4C	344 CAI	Ecrou - Pg 7 - Polyamide 6.6 gris	1
CAI281104	2	2DD20F5A	344 CAI	Ecrou - Pg 11 - laiton nickelé	3
CAI260970	2	2DD20G1	344 CAI	Ecrou - Pg 9 - Polyamide 6.6 gris	64
CAI261170	2	2DD20G2	344 CAI	Ecrou - Pg 11 - Polyamide 6.6 gris	20
CAI261273	2	2DD20G3	344 CAI	Ecrou - ISO 12 - Polyamide 6.6 gris	130
CAI261370	2	2DD20G4A	344 CAI	Ecrou - Pg 13 - Polyamide 6.6 gris	19
CAI261603	2	2DD20G4D	344 CAI	Ecrou - ISO 16 - Polyamide 6.6 noir	14
CAI262170	2	2DD20H1B	344 CAI	Ecrou - Pg 21 - Polyamide 6.6 gris	6
CAI262573	2	2DD20H2	344 CAI	Ecrou - ISO 25 - Polyamide 6.6 gris	16
CAI263203	2	2DD20H3B	344 CAI	Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 noir	2
CAI263273	2	2DD20H4	344 CAI	Ecrou - ISO 32 - Polyamide 6.6 gris	4
CAI280020	2	2DD20H5B	344 CAI	RONDELLE FREIN ISO20 AZ	10
CAI280025	2	2DD20I1A	344 CAI	RONDELLE FREIN ISO25 AZ	10
CAI280032	2	2DD20I1B	344 CAI	RONDELLE FREIN ISO32 AZ	10
CAI280114	2	2DD20I1C	344 CAI	"Écrou - NPT 3/8"" - laiton nickelé"	1
CAI280134	2	2DD20I2	344 CAI	"Ecrou - NPT 3/4"" - laiton nickelé"	3
CAI280144	2	2DD20I3A	344 CAI	"Ecrou - NPT 1"" - laiton nickelé"	21
CAI280154	2	2DD20I3B	344 CAI	"Ecrou - NPT 1""1/4 - laiton nickelé"	7
CAI280164	2	2DD20I4A	344 CAI	"Ecrou - NPT 1""1/2 - laiton nickelé"	4
CAI280704	2	2DD20I4B	344 CAI	Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé	13
CAI280904	2	2DD20I5A	344 CAI	Ecrou - Pg 9 - laiton nickelé	6
CAI281194	2	2DD20I5B	344 CAI	Ecrou Equipotentiel Pg 11 - laiton nickelé	7
CAI692517	2	2DD20I6A	344 CAI	Raccord Droit CAPRILOK Compakt - taille 21 - ISO 25 - IP67 - polyamide 6.6 noir	5
CAI224045	2	2DD20I6B	344 CAI	Joint plat fibre - ISO40 - vert - plage de température -60°C à +140°C	6
CAI225045	2	2DD20I6C	344 CAI	Joint plat fibre - ISO50 - vert - plage de température -60°C à +140°C	1