

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
GRA423362	1	1CA04B2	358 GRA	Hexagaine 125 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 125	17
GRA542588	1	1CA11F1	358 GRA	Bouche hygro SDB 10/45 D80 griffes	1
GRA528033	1	1CA12C2	358 GRA	Grille double deflexion en alu GDF 300x150	2
GRA422146	1	1CH01C1	358 GRA	Pb 80 n - bouche fixe d'extraction wc avec manchon long diamètre 80	1
GRA422248	1	1CH02C3	358 GRA	Pb 80 r - bouche standard réglable avec manchon court diamètre 80	2
GRA422707	1	1CH02E1	358 GRA	ENT D'AIR HYGRO 6/45 CLAS 30	34
GRA422706	1	1CH02E2	358 GRA	Entrées d'air autoréglables Hygro B 6/45 CLAS 30	2
GRA422715	1	1CH02F1	358 GRA	ENT D'AIR HYGRO 6/45 CLAS 30 S	1
GRA461002	1	1CH04D1	358 GRA	C 90 160 pe cr - coude en pee a 90° pour reseaux clip & go diamètre 160	1
GRA464042	1	1CH05C2	358 GRA	Me plast 160 b - rejet ou prise d'air murale blanc diamètre 160	1
GRA520025	1	1CH05C3	358 GRA	M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diamètre 125	2
GRA521633	1	1CH05D1	358 GRA	Onde 125 - bouche d'insufflation et d'extraction en plastique diamètre 125	1
GRA422249	1	1CH05D2	358 GRA	Gb 125 r - bouche standard réglable cuisine avec manchon court diamètre 125	2
GRA523155	1	1CH05D3	358 GRA	T 80 g - conduit flexible alu 3m d80	2
GRA523259	1	1CH05E2	358 GRA	Te 80 - te à 90° égal d80	6
GRA533185	1	1CH05G1	358 GRA	Mtm 160 - manchon a griffes acier diameter 160	3
GRA523870	1	1CH05G2	358 GRA	Bri 125 n - bouche d'insufflation réglable diameter 125	3
GRA533184	1	1CH05G3	358 GRA	Mtm 125 - manchon a griffes acier diameter 125	1
GRA523302	1	1CH06E1	358 GRA	T 160 g - conduit flexible alu 3m d160	1
GRA523351	1	1CH06F1	358 GRA	B 125 lk - bouche d'extraction réglable diameter 125	2
GRA523361	1	1CH06F2	358 GRA	Mb 125 - manchon long a griffes pour bouches réglables type lk	3
GRA523365	1	1CH07B1	358 GRA	Bi 125 lk - bouche d'insufflation réglable diameter 125	7
GRA523432	1	1CH07E3	358 GRA	Rft 160 - raccord femelle d160	2
GRA523433	1	1CH07F1	358 GRA	Rft 200 - raccord femelle d200	2
GRA523442	1	1CH07F3	358 GRA	Bmf 160 - bouchon mâle / femelle d160	1
GRA523461	1	1CH08B1	358 GRA	Te 125 - te égal d125 - tés de visite	14
GRA523462	1	1CH08C1	358 GRA	Te 160 - te égal à 90° d160	4
GRA523463	1	1CH08D1	358 GRA	Te 200 - te égal à 90° d200	2
GRA523464	1	1CH08E1	358 GRA	Te 250 - te égal à 90° d250	2
GRA523472	1	1CH08F2	358 GRA	RCC 200/160 - réduction conique d200/160	1
GRA523473	1	1CH08F3	358 GRA	RCC 250/200 - réduction conique concentrique d250/200	2
GRA523478	1	1CH09B1	358 GRA	RCC 200/125 - réduction conique concentrique d200/125	1
GRA523481	1	1CH09B2	358 GRA	Te 160/125 - te inégal à 90° d160/125	2
GRA523522	1	1CH09E1	358 GRA	C 160/90 - coude à 90 d160	1
GRA524185	1	1CH09E2	358 GRA	Mtm 200 - manchon a griffes acier diameter 200	3
GRA523523	1	1CH10B1	358 GRA	C 200/90 - coude à 90 d200	2

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
GRA523524	1	1CH10C1	358 GRA	C 250/90 - coude a 90 d250	2
GRA523539	1	1CH10D1	358 GRA	C 125/45 - coude a 45 d125	3
GRA423398	1	1CH10D4	358 GRA	CAF GA - grille de façade standard - couleur gris anthracite	10
GRA523533	1	1CH10E1	358 GRA	C 160/45 - coude a 45 d160	2
GRA523800	1	1CH11C1	358 GRA	Ps 125/125 - piquage express d125 p/d125	23
GRA523876	1	1CH11D2	358 GRA	Bri 200 n - bouche d'insufflation réglable diamètre 200	3
GRA524172	1	1CH11E1	358 GRA	Sgi 250 - collier feutre d.250	6
GRA898709	1	1CH12C1	358 GRA	platine de regulation	1
GRA526029	1	1CH12E1	358 GRA	Kit twist&go + bouche hygro sdb/wc 15/45-40 piles detection presence d80 griffes	2
GRA542601	1	1CH12E3	358 GRA	ENTREE D'AIR EHC 6/45+G-34 NO EHC 6/45 + G-34 NO - ENTREE D'	1
GRA543544	1	1CH12F1	358 GRA	Sgi 125 - collier feutre d.125 - colliers supports isolés	11
GRA543545	1	1CH12F2	358 GRA	Sgi 160 - collier feutre d.160	5
GRA543546	1	1CH12F3	358 GRA	Sgi 200 - collier feutre d.200	9
SFE280N20	2	2BF15I2	358 SFE	"RFM 280 NOIR 3/4"" MAMELON DOUBLE MM "	7
ATL529353	2	2BF16C2	358 ATL	Rmt 160 j - raccord male avec joints d160	6
ATL538436	2	2BF16G1	358 ATL	Silencieux pour monobloc Atlantic	1
GRA311005	2	2BY05D1	358 GRA	Vem ec - variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur ec	1
GRA412077	2	2BY05D2	358 GRA	Filtres duo max - filtres de rechange f7 pour duolix max et duolix max hygro	1
GRA412224	2	2BY05E2	358 GRA	Twistgo 80 r30 - piquage twist & go sdb diamètre	3
GRA123097	2	2BY07B2	358 GRA	Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100	2
MPM00013940302	2	2BZ16B1	358 MPM	SPOTISOL	175
ACM523986-C300	2	2DE17B1	358 ACM	Agrafes de fixation Ht 40 mm - Carton de 300 pièces - pour plancher chauffant	7
ACM523420	2	2DE18B1	358 ACM	Thermostat d'ambiance digital filaire	1
ACM523134-S2A	2	2DE18B2	358 ACM	Raccord à compression DN16 écrou 3/4" - Sachet de 2 pièces	8
ACM523859-C300	2	2DE18C1	358 ACM	Agrafes de fixation Ht 60 mm - Carton de 300 pièces - pour plancher chauffant	33
SFE130N20	2	2DF01B1A	358 SFE	"RFM 130 NOIR 3/4"" TE EGAL FFF 130 TE EGAL NOIR FFF"	7
SFE221N20	2	2DF01B1B	358 SFE	"RFM 221 NOIR3/4"" DIST.A COUDE 221 DISTRIBUTEUR A COUDES 3VOIES EGAL	9
SFE245N2012	2	2DF01B2A	358 SFE	"RFM 245 NOIR 3/4""x3/8"" MAMELON MM 245 MAMELON REDUIT NOIR MM"	9
SFE245N2015	2	2DF01B2B	358 SFE	"RFM 245 NOIR 3/4""x1/2"" MAMELON MM 245 MAMELON REDUIT NOIR MM"	9
SFE281N20	2	2DF01B4A	358 SFE	"RFM 281 NOIR 3/4"" MAMELON MM D-G 281 MAMELON DOUBLE EGAL MM DROIT	7
SFE330N20	2	2DF01B4B	358 SFE	"RFM 330NOIR 3/4"" UNION JOINT PLAT FF 330 UNION A JOINT PLAT NOIR FF"	4
THRGS006	2	2DF01C1	358 THR	Entonnoir Siphon 1 NF pour Groupe de sécurité	2
THRZES26	2	2DF01D1	358 THR	Entonnoir Siphon 1 pour Groupe de sécurité Droit ou coudé	33
THRMTE203560	2	2DF03B1	358 THR	MITIGEUR THERM. MTE 3/4" 35-60 D	1
SFE344005	2	2DF03B2	358 SFE	CLA 344 3/4 FF NF BCH LAIT-	3
SFE940005	2	2DF03B3	358 SFE	"DISCO 940 3/4"" NF SCUDO CA573 "	1
THRTR15	2	2DF03B4A	358 THR	Té de réglage gamme A 1/2 nickelé sans joint sur la douille	3

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
THR359GCL1620	2	2DF03B4B	358 THR	Raccord droit 359GCL Douille CU 16 - 3/4 pour tube CU à braser	9
THRCR15	2	2DF03C3	358 THR	Coude de réglage gamme A 1/2 Nickel sans joint sur la douille	10
THRTR12	2	2DF03C4A	358 THR	Té de réglage gamme A 3/8 sans joint sur la douille	8
THRTR20	2	2DF03C4B	358 THR	Té de réglage gamme A 3/4 nickelé sans joint sur la douille	5
THRGS	2	2DF03D1	358 THR	Grpe de Sécu 3/4 NF Standard Chromé Pmax 10kW Code usine : 526150 TH	122
THR245G2620	2	2DF05B1A	358 THR	Mamelon réduit 245G MM 1 - 3/4 Raccord LAITON à visser	1
THRCR12	2	2DF05B1B	358 THR	Coude de réglage 3/8 gamme A Nickelé sans joint sur la douille	7
THRCR20	2	2DF05B2A	358 THR	Coude de réglage gamme A 3/4 Nickel sans joint sur la douille	2
THRCT15D	2	2DF05B2B	358 THR	Corps Thermostatique 1/2 Droit Chromé Code usine : 221402 TH	1
THRCT15E	2	2DF05B3A	358 THR	Corps Thermostatique 1/2 Equerre Code usine : 220402 TH	2
THRF20240	2	2DF05B3B	358 THR	Filtre à tamis 202 1 1/2 en laiton	1
THRPR	2	2DF05B4B	358 THR	Purgeur Automatique ROBOCAL Code usine : 502530 TH	9
THRS15DE	2	2DF05B5A	358 THR	Soupape de Sureté 1/2 M 3 bar NF Code Usine : 512131 CST	10
THRS15DS07	2	2DF05B5B	358 THR	Soupape sanitaire 1/2 DS 7 BAR Code usine : 311470	9
THRPR215	2	2DF05C1A	358 THR	Purgeur R2 1/2 sans Clapet Code usine : 502040 CST	9
THRPVENC	2	2DF05C1B	358 THR	Purgeur Auto. VENCAL Chromé 3/8 Code usine : 502131 TH	1
THRS15ZM	2	2DF05C2	358 THR	Soupape de Sureté CHAUFFAGE 1/2 ZM - NF 3 bar - avec Manomètre - Code Usine 3	9
THRS20Z3	2	2DF05C3	358 THR	Soupape de Sureté Z - 3/4 F - 3 bar Code Usine : 311530	3
THRTA2	2	2DF05C4	358 THR	Thermostat ambiance mécanique avec commande ON/OFF	9
SFE940004	2	2DF05D1	358 SFE	DISCO 940 1/2' NF SCUDO CA573	2
THRCA26M	2	2DF05E1	358 THR	Soupape Anti-Gel 1 MM ouverture +3°C température fluide Code Usine : 108601	14
THRS15Z	2	2DF07B1	358 THR	Soupape de Sureté CHAUFFAGE 1/2 F - NF Code Usine : 311431	10
THRVC3V20	2	2DF07B2A	358 THR	Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 3/4 Corps Laiton manuel ou moteur en option	5
THRVC3V26	2	2DF07B2B	358 THR	Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1 Corps Laiton manuel ou moteur en option	1
THRVC4V20	2	2DF07B3A	358 THR	Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 3/4 Corps Laiton manuel ou moteur en option	3
THRVC4V26	2	2DF07B3B	358 THR	Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 1 Corps Laiton manuel ou moteur en option	1
THRZR558	2	2DF07B4A	358 THR	Raccord Rapide 3/4 MF vase Expansion démontage sans vidange Code Usine 558500	1
THRZR20	2	2DF07B4B	358 THR	RU Fonte G 1 1/2 -3/4 F la paire pour Circulateur 1 1/2 M	10
THRZR26	2	2DF07C1	358 THR	Raccord Union Fonte G 1 1/2 - 1 F pour Circulateur code 12.72.007.31	8
THRR536220	2	2DF07C3	358 THR	Réduc. de pression 3/4 FF PN25 ss mano Code usine : 536250	5
STN420660	2	2DF09B1	358 STN	COUDE CONC. 45D SETX2 PP/ALU D 60/100	9
STN420980	2	2DF09D1	358 STN	COUDE CONC, A 87€ PPS/ALU ĩ 80/125	7
STN443380	2	2DF09D2	358 STN	PLAQUE CONNEXION C9 CH./CONCEN TRIQUE D80MM	1
STN420680	2	2DF09E1	358 STN	COUDE CONC. 45D SETX2 PP/ALU D 80/125	5
THRGS20C	2	2DF09F1	358 THR	Grpe de Sécu 3/4 NF Coudé Strd Chromé Pmax 10kW Code usine : 526151	28
CHA3318597	2	2DG13B1	358 CHA	Sonde d'ambiance	8
CHA3318599	2	2DG13B2	358 CHA	Sonde extérieure filaire. Mesure la température extérieure.	2

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
CHA3318870	2	2DG13B3	358 CHA	Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control RT.	2
CHA3318256	2	2DG13C1	358 CHA	Douilles pour Ultra/Link Inoa Mira C Talia cadre	1
CHA3678358	2	2DG13C2	358 CHA	Bâchette de robinetterie pour Ultra-Link Inoa Mira C Talia	1
AFB074206	2	2DG17B2	358 AFB	Navilink h55	1
AFB809644	2	2DG17B3	358 AFB	Traceur fond de bac	1
AFB073985	2	2DG17C3	358 AFB	Appoint électrique 6 kw 230v mono	1
STN426080	2	2DG20B1	358 STN	ADAPTATEUR PPS/ALU Ĩ 60M/100M- 80F/125F	2
STN428980	2	2DG20B2	358 STN	COUDE 87D VISITE PP/ALU D80/12 5	3
JAG5094.114	2	2DG20C1A	358 JAG	RACCORDES BICONES CUIVRE 14MM	2
JAG5094.116	2	2DG20C1B	358 JAG	RACCORDES BICONES CUIVRE 16MM	2
JAG5094.118	2	2DG20C1C	358 JAG	RACCORD BICONES CUIVRE 18MM	2
JAG5094.2116	2	2DG20C2B	358 JAG	RACCORD CU 3/4 EURCONIQUE 16MM	2
JAG5094.2118	2	2DG20C2C	358 JAG	RACCORD CU 3/4 EURCONIQUE 18MM	2
JAG5094.216	2	2DG20C3A	358 JAG	RACCORD BICONES SYNTH 16/2	2
JAG5094.219	2	2DG20C3B	358 JAG	RACCORDES BICONES SYNTH 16/1,5	2
JAG5094.2618	2	2DG20C3D	358 JAG	RACC ALU ET VPE 3/4 EURO 18X2	2
JAG5094.4414	2	2DG20C4A	358 JAG	PRO-THERMOST VALVE ALL KV 2-P	1
JAG5094.520	2	2DG20C4B	358 JAG	JAGA CROS-FLOW POUR VANNE 38MM	1
JAG5095.020	2	2DG20C4D	358 JAG	SET COUDE 90D M24XM24 RACC.MUR	2
ACM523236	2	2FF03C1	358 ACM	Thermomoteur 1W 230V - Pour collecteur Acier Inox	8
AFB074283	2	2FF03C2	358 AFB	Barrette robinets naema naia cs	2
AFB074286	2	2FF03C3	358 AFB	Douilles inst neuve naema-naia cs	9
PAIVE02	2	2FF06A1	358 PAI	MITIGEUR DOUCHE AVEC RACCORD	13
PAIVE03	2	2FF06B1	358 PAI	MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL AVERACCORD	11
PAIVE04	2	2FF06C1	358 PAI	MITIGEUR BAIN DOUCHE MONOTROU	13
PAIVE05	2	2FF06D1	358 PAI	MITIGEUR EVIER BEC MOBILE	2
PAIVE06	2	2FF06E1	358 PAI	MITIGEUR 93CR570C2	4
CHA3318596	2	2FF07E1	358 CHA	CDE A DIST EXPERT CONTROL (EVO)	1
CHA3318888	2	2FF07E2	358 CHA	Système de régulation modulante connecté pour télécontrôle et télédiagnostic.	1
SAL4132463	2	2FF11C1	358 SAL	CIRCUL. STRATOS PICO 25 / 1-6	1
SAL4164025	2	2FF11C2	358 SAL	CIRCULATEUR YONOS PICO 25 /1-4	2
GRI6150018	2	2FF15A2	358 GRI	RUBAN PTFE GASTEC 12X12X0,1	235
GRI6300531	2	2FF15B1	358 GRI	KOLMAT FIBRE SEAL ruban pour rendre étanche les raccords filetés	49
GRI6308800	2	2FF15B2	358 GRI	CONCEPT COLLE PVC GEL	20
GUR12745.02	2	2FF19C1	358 GUR	KIT BUTANE CL 2	1
GUR14295	2	2FF19C2	358 GUR	SUPER KIT PROPANE CL.II	1
GUR14760.03	2	2FF19D1	358 GUR	D.S.P 1,3 kg/h 37 mb NF EN Classe 1 M20x150 Propane	1

Référence article	Zone	Emplacement	Numéro de Fab LOT	Désignation	Quantité
GUR14795.03	2	2FF19D2	358 GUR	D.S.B 1.3 kg/h 29mb NF EN Classe 1 M20x150 Butane	1
GUR19144	2	2FF19D3	358 GUR	COMPTEUR GAZ G4	1
OCAET5033	2	2FF20D1	358 OCA	PARE-VAPEUR 50x33 orange	103
GSF167081	2	2FF21F1	358 GSF	LOT 3 RUBAN PVC ORANGE 33+5x50MULTI-USAGES ORANGE	54
GSF167079	2	2FF22D1	358 GSF	RUBAN PVC ORANGE 33+5x50 MULTIUSAGES 33+5x50 ORANG	92
AQU200230	8	8C02A	358 AQU	LIBERTY MEUBLE CUISINE 120CM 3	12
AQU200338	8	8C02A	358 AQU	SESAME MEUBLE CUISINE 120CM 3	8
AQU200323	8	8C02A	358 AQU	SESAME MEUBLE CUISINE 120CM 2	8
AQU200311	8	8C04A	358 AQU	SESAME MEUBLE CUISINE 100CM 2	9
AQU200208	8	8C04A	358 AQU	LIBERTY MEUBLE CUISINE 100CM 2	5
ALD11023198	RET	RETFOU	358 ALD	Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L Fan pour la maison individuelle	1
ALD11014233	RET	RETFOU	358 ALD	Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Blanc	28
ATL851130	RET	RETFOU	358 ATL	Radiateur sèche-serviettes Doris mixte 1500W Blanc	1
CKW80808	RET	RETFOU	358 CKW	Micro-onduleur 700W + 2 sorties + cable et connecteurs integres	1
DOCETNA120X90BLAN	RET	RETFOU	358 DOC	ETNA 120X90 BLANC	1
OVE1351582	RET	RETFOU	358 OVE	Bloc de répartition pour Regumat DN 25	1
OVE1357070	RET	RETFOU	358 OVE	REGUMAT S-180 DN25 SS POMPE	1
SAL4215515	RET	RETFOU	358 SAL	YONOS PICO 25/1-6 (ROW)	2
SAL4215517	RET	RETFOU	358 SAL	YONOS PICO 25/1-8 (ROW)	1
SEE2313	RET	RETFOU	358 SEE	BE BETTER bague rond alu brossé orientable GU10 IP20	200
THRRES3000TM	RET	RETFOU	358 THR	Thermoplongeur MONO 3kW Dble Thermostat 230V 1 1/2 pour ECS et chauffage	1
THRFP54533	RET	RETFOU	358 THR	Pot décantation DIRTMAGPLUS 1"1/4 multi position PAC code usine : 545377	1
THR132702	RET	RETFOU	358 THR	Vanne d'Equilibrage 1 1/4 20 à 70 l/min Code Usine : 132702	1
THRKRFP545	RET	RETFOU	358 THR	Kit de Rinçage pour DIRTMAGPLUS pièce détachée PD545 CodeUsine F49476	1
THRZRU33M	RET	RETFOU	358 THR	Raccord Union Acier G 1 1/2 -1 1/4 M sachet de 2 pièces	1